



TÖÖ NIMETUS TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMINE, II ETAPP Tamme puistee 24A, Tartu	JOONISE NIMETUS PÕRANDATE JA LAGEDE TÜÜPKONSTRUKTSIOON TEHNILISTE RUUMIDE PÕRAND	
 RAAMPROJEKT OÜ A.ORAS	TÖÖ NR. 1601	KONSTRUKTSIOONI TÜÜP P-1
	KUUPÄEV 01.03.2016	SKAALA 1:10



1. VIIMISTLUS–TUGEVDUSKIHT
2. ARMEERITUD BETOON VÕI KIUSBETOONPÕRAND 120 mm, SARRUS Ø8 A500HW #150x150
3. EHITUSKILE 0,2mm
4. KILLUSTIKALUS 200 mm (FR. 8–32mm)
5. TÄITEPINNAS – LIIV

PÕRANDA OMAKAAL 300 kg/m²

SARRUSE KAITSEKIHT: 20 mm

BETOON C25/30 XC1, $f_{cd}=16,7$ MPa

SARRUS A500HW, $f_{yd}=425$ MPa

KIUSBETOONPÕRANDA PUHUL ANNAB KOORMUSELE VASTAVA KIUDUDE KOGUSE JA SÕLME LAHENDUSED TÖÖVÕTJA

* KONSTRUKTSIOONITÜÜP VENTILATSIOONIKAMBRIS JA VEEMÕÖDUSÕLME RUUMIS