



- MÄRKUSED:
- KILLUSTIKALUSTES KASUTADA PAEKILLUSTIKKU PURUNEMISKINDLUSEGA LA 35 VASTAVALT "KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHTAMISE JUHEND" 2012-2 (MAANTEEAMETI PEADIREKTORI KÄSKKIRI 30.04.12 NR 0167).
 - KILLUSTIKALUSE PINNAL PEAB KÖNNITEEL ELASTUSMOODUL OLEMA VÄHEMALT E=140 MPa.
 - KUI KIIHKONSTRUKTSIOONI ALLA JÄÄB HUUMUSERIKAS MULD, SIIS SEE VÄLJA KAEVATA CA 200 mm PAKSUSELT JA ASENDADA MINERAALSE TÄITEGA. TÄITE FILTRATSIOONIMOODUL $\geq 0,5$ m/ööp. TAGASITÄIDETE TIHENDUSKOEFTSIENT VÄHEMALT 0.98.
 - OLEMASOLEV PINNAS TEEKONSTRUKTSIOONIDE ALL TIHENDADA TIHENDUSTEGURINI 0,94.
 - PROJEKTEERITUD KATENDI SERVAS VIIA KATTE PIND SUJUVALT KOKKU OLEMASOLEVA PINNASE KÕRGUSEGA.
 - KASVUMULLA HUUMUSE SISALDUS PEAB OLEMA VÄHEMALT 3%. KASVUMULD PEAB OLEMA MINERAALMULD (pH 6,5..7,0), MIS EI TOHI SISALDADA KIVE, KILLUSTIKKU, UMBROHUJUURI EGA TAIMEDELE KAHJULIKKE AINEID NING TULEB TIHENDADA NII, ET EI TEKIKS VAJUMISI EGA LOHKUSID. KASVUMULLANA EI TOHI KASUTADA KÜLMUNUD PINNAST. OLEMASOLEVA JA TAASTATAVA HALJASALA PIIR ÜHTLUSTADA JA TASANDADA NIIDUKÖLBLIKUKS.
 - HALJASALA TÄITE TIHENDUSKOEFTSIENT VÄHEMALT 0,92.
 - AIAPOSTID, PINGID, PRÜGIKASTID JA KOERTE TREENINGELEMENDID PAIGALDADA BETOONIGA KLASS C25/30, KESKKONNAKLASS XF3.
 - AIAPOSTID JA PANEELID MUSTAD RAL 9005.
 - PANEELAIA, PINKIDE, PRÜGIKASTIDE JA KOERTE TREENINGELEMENTIDE PAIGALDAMISEL JÄRGIDA TOOTJAPOLSET PAIGALDUSJUHENDIT.
 - LÕIGETE ASUKOHAD ON NÄIDATUD JOONISEL 3.

TELLIJA TARTU LINNAVALITSUS		MUUT.	ARV	MUUDATUSE KIRJELDUS		PROJ.	KUUPÄEV
KONSTRUKTOR M.LANTO	TARTUS 17.08.16	OBJEKT KOERTE JALUTUSVÄLJAK		AADRESS PIKK TN 65, TARTU			
VASTUTAV INS. K.PIIR ÕKODISKO OÜ Riia 11-28, Tartu 51010		MTR reg. EEP002077 Ettevõtte reg. nr. 11838203 +372 559 688 19 piirike@gmail.com		ERIALA K	JOONISE NIMETUS LÕIKED 1-1, 2-2 JA 3-3		
		SKAALA 1:50	TÖÖ NUMBER: 250716	STAADIUM: PP	JOONISE NUMBER: 4/4	MUUDATUS	