

Vastutava isiku otsus

10.05.2018

Riigihange "Tartu linna avalik rattaringlussüsteem" (193527)

Võttes aluseks riigihangete seaduse § 114 lg 1 ja lg 2, Tartu Linnavalitsuse 15. augusti 2017. a määruse nr 12 "Tartu linna hankekord" § 5 lg 1,

o t s u s t a n:

1. Tunnistada riigihankel vastavaks Bewegen Technologies Inc. (202714655) ja Nextbike GmbH (HRB 21178) pakkumused.
2. Tunnistada riigihankel mittevastavaks ja lükata tagasi ühispakkujate Titanium Partners OÜ (12220310) / Eesti Keskkonnateenused AS (10277820) / Brd traffic equipment (kunshan) co., ltd (13313776) ühispakkumus
3. Tunnistada riigihankel mittevastavaks ja lükata tagasi Smoove (50528072700023) pakkumus.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaidlustuse riigihangete vaidlustuskomisjonile riigihangete seaduses sätestatud korras kümne päeva jooksul alates päevast, kui vaidlustaja sai teada või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest, kuid mitte pärast hankelepingu sõlmimist.

Jaanus Tamm

Riigihanke korraldamise eest vastutav isik

Pakkumuste vastavaks tunnistamise otsuse lisa nr 1

Vastavuse kontrolli tulemused

Koostaja: Jaanus Tamm

Hankija: Tartu Linnavalitsus

Hankemenetluse liik: Avatud hankemenetlus

Hanke nimetus: **Tartu linna avalik rattaringlussüsteem**

Hanke viitenumber: **193527**

Pakkujad:

Nimi	Registrikood
Smooove	50528072700023
Nextbike Gmbh	HRB 21178
Bewegen Technologies Inc.	202714655
Titanium Partners OÜ	12220310
/Eesti Keskkonnateenused AS	10277820
/Brd traffic equipment (kunshan) co., ltd	13313776

I Vastavuse kontrolli tulemused

Pakkuja: Smoove (50528072700023)

Vastavustingimused

Failis "vastavustingimused" esitatud vastavustingimused

1. Pakkuja peab nõustuma kõikide hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega. Hankedokumendid on kättesaadavad Hankedokumentid lehelt.

Pakkuja esitab (vormikohase) kinnituse, et nõustub kõikide hanketeates ja hankedokumentides toodud tingimustega.

Vastavus tingimusele: Ei vasta

1.1. Hanke alusdokumentides oli nõutud 5-a garantii jalgratastele (HD Lisa III Tehniline kirjeldus p 2.2.1.14 (Jalgrattale (va. aku) ja kõikidele jalgrattaparka osadele peab olema tagatud 5- aastane tootjagarantii alates seadmete üleandmisest)

Pakkuja pakkus jalgrataste osas nõutud 5-aastast garantiid vaid ratta raamile. Muudele ratta osadele pakutakse maksimaalselt 1-aastast garantiid, mis ei vasta nõutule.

Tegemist on olulise kõrvalekaldega, kuna selliselt on eeldatavalt kulud süsteemi käitamisele tunduvalt kallimad (opereerimisteenusel arvestavad pakkujad, et neil tuleb peale 1-a möödumist kõik kulud kanda).

Hankija küsis pakkujalt ka lisaselgituse garantiitingimuste kohta. Pakkuja kinnitas kirjalikult (9.mai 2018), et pakkumuses esitatud garantiiperioodi info on tõene.

1.2. Hanke alusdokumentides oli nõutud elektrijalgratta aku mahutavuseks minimaalselt 15 Ah. Nõue on esitatud HD Lisa III Tehniline kirjeldus p 2.2.4.13 (Elektrijalgratta aku peab vastama minimaalselt järgmistele nõuetele: mahutavus vähemalt vähemalt 15Ah)

Pakkumuses pakuti akut mahutavusega 8,8 Ah. Seega pakuti peaaegu poole väiksema mahutavusega aku. Väiksema mahutavusega aku on odavam ja tema oodatav eluiga on lühem.

Aku hinda arvestatakse hindepunktide andmisel. Pakkumuse vastavaks tunnistamise korral saaks pakkuja nõuetele mittevastava tootega konkurentsieelise hindamisel.

Odavam ja vähem kestev aku mõjutab tulevikus opereerimiskulusid.

Seetõttu on tegemist olulise kõrvalekaldega vastavustingimustes sätestatud nõudest.

2. Pakkuja kinnitab hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu.

Vastavus tingimusele: Vastab

3. Pakkuja kinnitab pakkumuses kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.

Vastavus tingimusele: Vastab

4. Pakkuja peab tasuma pakkumuse tagatise summas 20 000 EUR.

Pakkuja esitab pakkumuse tagatise krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või rahasumma deponeerimisena Tartu Linnavalitsuse arvelduskontole EE241010102030232008 viitenumbri 40109211000006.

Vastavus tingimusele: Vastab

5. Kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma seadusest tulenevalt pakkuja esindamise õigust, esitab pakkuja vorm 6 kohase volikirja enda esindamiseks.

Vastavus tingimusele: Vastab

6. Pakkuja esitab koos pakkumusega vorm 7 kohase informatsiooni planeeritava alltöövõtu kohta.

Vastavus tingimusele: Vastab

7. Pakkuja esitab koos pakkumusega jalgrataste, kinnituspostide ja infotulpade hoolduseks ja garantiiväliseks remondiks vajalike tagavaraosade hinnakirja, mis kehtib kogu garantiiperioodi jooksul.

Vastavus tingimusele: Vastab

8. Pakkujal peab olema jalgrattaparklate paigutuse planeerimiseks projektiinsener. Projektiinsener peab omama samas suurusjärgus (vähemalt 400 jalgratast) avaliku rattaringlussüsteemi parklate paigutuse planeerimise kogemust vähemalt 2 (kahe) täidetud lepingu alusel. Hankija loeb avalikuks rattaringluse süsteemi, mis on paigaldatud avalikku (linna-) ruumi ja on avalikult kasutatav. Pakkuja esitab nõude täitmiseks projektiinseneri

CV (Vorm 5) , kus on ära näidatud varasemad jalgrattaparklate paigutuse planeerimistöode kogemus.

Vastavus tingimusele: Vastab

Hankedokumentides esitatud vastavustingimused

9. Pakkuja peab esitama vormi 8 kohase maksumuse tabeli (vastav nõue on esitatud nt faili "hankedokumendid p-des 12.4 ja 12.5)

Vastavus tingimusele: Vastab

Hankedokumendi Lisas III (Tehniline kirjeldus) esitatud vastavustingimused

10. Pakkuja peab esitama juhtimissüsteemi kirjelduse (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.1.1.12)

Vastavus tingimusele: Vastab

11. Pakkuja peab esitama andmevahetuskihi kirjelduse (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.1.1.8)

Vastavus tingimusele: Vastab

12. Pakkuja peab esitama jalgrataste kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.4.15)

Vastavus tingimusele: ei vasta

12.1. Pakkumus ei vasta hanke alusdokumentides esitatud järgmisele nõudele:

HD Lisa III Tehniline kirjeldus p 2.2.1.14 (Jalgrattale (va. aku) ja kõikidele jalgrattaparka osadele peab olema tagatud 5- aastane tootjagarantii alates seadmete üleandmisest)

Põhjendused esitatud p-s 1.1.

12.2. Pakkumus ei vasta hanke alusdokumentides esitatud järgmisele nõudele:

HD Lisa III Tehniline kirjeldus p 2.2.4.13 (Elektrijalgratta aku peab vastama minimaalselt järgmistele nõuetele: mahutavus vähemalt vähemalt 15Ah)

Põhjendused esitatud p-s 1.2.

13. Pakkuja peab esitama jalgrattaparkla kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.2.3)

Vastavus tingimusele: Vastab

14. Pakkuja peab esitama infotulba kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.3.2)

Vastavus tingimusele: Vastab

Kontrolli tulemus: tunnistada mittevastavaks, tagasi lükata

II Vastavuse kontrolli tulemused

Pakkuja: Nextbike Gmbh (HRB 21178)

Vastavustingimused

Failis "vastavustingimused" esitatud vastavustingimused

1. Pakkuja peab nõustuma kõikide hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega. Hankedokumentid on kättesaadavad Hankedokumentid lehelt.

Pakkuja esitab (vormikohase) kinnituse, et nõustub kõikide hanketeates ja hankedokumentides toodud tingimustega.

Vastavus tingimusele: Vastab

2. Pakkuja kinnitab hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu.

Vastavus tingimusele: Vastab

3. Pakkuja kinnitab pakkumuses kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.

Vastavus tingimusele: Vastab

4. Pakkuja peab tasuma pakkumuse tagatise summas 20 000 EUR.

Pakkuja esitab pakkumuse tagatise krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või rahasumma deponeerimisena Tartu Linnavalitsuse arvelduskontole EE241010102030232008 viitenumbriga 40109211000006.

Vastavus tingimusele: Vastab

5. Kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma seadusest tulenevalt pakkuja esindamise õigust, esitab pakkuja vorm 6 kohase volikirja enda esindamiseks.

Vastavus tingimusele: Vastab

6. Pakkuja esitab koos pakkumusega vorm 7 kohase informatsiooni planeeritava alltöövõtu kohta.

Vastavus tingimusele: Vastab

7. Pakkuja esitab koos pakkumusega jalgrataste, kinnituspostide ja infotulpade hoolduseks ja garantiiväliseks remondiks vajalike tagavaraosade hinnakirja, mis kehtib kogu garantiiperioodi jooksul.

Vastavus tingimusele: Vastab

8. Pakkujal peab olema jalgrattaparklate paigutuse planeerimiseks projektiinsener. Projektiinsener peab omama samas suurusjärgus (vähemalt 400 jalgratast) avaliku rattaringlussüsteemi parklate paigutuse planeerimise kogemust vähemalt 2 (kahe) täidetud lepingu alusel. Hankija loeb avalikuks rattaringluse süsteemi, mis on paigaldatud avalikku (linna-) ruumi ja on avalikult kasutatav. Pakkuja esitab nõude täitmiseks projektiinseneri

CV (Vorm 5) , kus on ära näidatud varasemad jalgrattaparklate paigutuse planeerimistööde kogemus.

Vastavus tingimusele: Vastab

Hankedokumentides esitatud vastavustingimused

9. Pakkuja peab esitama vormi 8 kohase maksumuse tabeli (vastav nõue on esitatud nt faili "hankedokumendid p-des 12.4 ja 12.5)

Vastavus tingimusele: Vastab

Hankedokumendi Lisas III (Tehniline kirjeldus) esitatud vastavustingimused

10. Pakkuja peab esitama juhtimissüsteemi kirjelduse (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.1.1.12)

Vastavus tingimusele: Vastab

11. Pakkuja peab esitama andmevahetuskihi kirjelduse (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.1.1.8)

Vastavus tingimusele: Vastab

12. Pakkuja peab esitama jalgrataste kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.4.15)

Vastavus tingimusele: Vastab

13. Pakkuja peab esitama jalgrattaparkla kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.2.3)

Vastavus tingimusele: Vastab

14. Pakkuja peab esitama infotulba kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.3.2)

Vastavus tingimusele: Vastab

Kontrolli tulemus: vastavaks tunnistada

III Vastavuse kontrolli tulemused

Pakkuja: Bewegen Technologies Inc.(202714655)

Vastavustingimused

Failis "vastavustingimused" esitatud vastavustingimused

1. Pakkuja peab nõustuma kõikide hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega. Hankedokumentid on kättesaadavad Hankedokumentid lehelt.

Pakkuja esitab (vormikohase) kinnituse, et nõustub kõikide hanketeates ja hankedokumentides toodud tingimustega.

Vastavus tingimusele: Vastab

2. Pakkuja kinnitab hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu.

Vastavus tingimusele: Vastab

3. Pakkuja kinnitab pakkumuses kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.

Vastavus tingimusele: Vastab

4. Pakkuja peab tasuma pakkumuse tagatise summas 20 000 EUR.

Pakkuja esitab pakkumuse tagatise krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või rahasumma deponeerimisena Tartu Linnavalitsuse arvelduskontole EE241010102030232008 viitenumbri 40109211000006.

Vastavus tingimusele: Vastab

5. Kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma seadusest tulenevalt pakkuja esindamise õigust, esitab pakkuja vorm 6 kohase volikirja enda esindamiseks.

Vastavus tingimusele: Vastab

6. Pakkuja esitab koos pakkumusega vorm 7 kohase informatsiooni planeeritava alltöövõtu kohta.

Vastavus tingimusele: Vastab

7. Pakkuja esitab koos pakkumusega jalgrataste, kinnituspostide ja infotulpade hoolduseks ja garantiiväliseks remondiks vajalike tagavaraosade hinnakirja, mis kehtib kogu garantiiperioodi jooksul.

Vastavus tingimusele: Vastab

8. Pakkujal peab olema jalgrattaparklate paigutuse planeerimiseks projektiinsener. Projektiinsener peab omama samas suurusjärgus (vähemalt 400 jalgratast) avaliku rattaringlussüsteemi parklate paigutuse planeerimise kogemust vähemalt 2 (kahe) täidetud lepingu alusel. Hankija loeb avalikuks rattaringluse süsteemi, mis on paigaldatud avalikku (linna-) ruumi ja on avalikult kasutatav. Pakkuja esitab nõude täitmiseks projektiinseneri

CV (Vorm 5) , kus on ära näidatud varasemad jalgrattaparklate paigutuse planeerimistöde kogemus.

Vastavus tingimusele: Vastab

Hankedokumentides esitatud vastavustingimused

9. Pakkuja peab esitama vormi 8 kohase maksumuse tabeli (vastav nõue on esitatud nt faili "hankedokumendid p-des 12.4 ja 12.5)

Vastavus tingimusele: Vastab

Hankedokumendi Lisas III (Tehniline kirjeldus) esitatud vastavustingimused

10. Pakkuja peab esitama juhtimissüsteemi kirjelduse (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.1.1.12)

Vastavus tingimusele: Vastab

11. Pakkuja peab esitama andmevahetuskihi kirjelduse (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.1.1.8)

Vastavus tingimusele: Vastab

12. Pakkuja peab esitama jalgrataste kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.4.15)

Vastavus tingimusele: Vastab

13. Pakkuja peab esitama jalgrattaparkla kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.2.3)

Vastavus tingimusele: Vastab

14. Pakkuja peab esitama infotulba kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.3.2)

Vastavus tingimusele: Vastab

Kontrolli tulemus: vastavaks tunnistada

IV Vastavuse kontrolli tulemused

Ühispakkujad Titanium Partners OÜ (12220310), Eesti Keskkonnateenused AS (10277820), BRD Traffic Equipment (Kunshan) Co., Ltd. (13313776).

Vastavustingimused

Failis "vastavustingimused" esitatud vastavustingimused

1. Pakkuja peab nõustuma kõikide hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustega. Hankedokumendid on kättesaadavad Hankedokumentid lehelt.

Pakkuja esitab (vormikohase) kinnituse, et nõustub kõikide hanketeates ja hankedokumentides toodud tingimustega.

Vastavus tingimusele: Ei vasta.

1.1. Ühispakkujad ei esitanud järgmisi hankedokumentides nõutud dokumente:

1.1.1. vormi 8 kohase maksumuse tabeli (vastav nõue on esitatud nt faili "hankedokumendid (edaspidi ka HD)" p-des 12.4 ja 12.5);

1.1.2. juhtimissüsteemi kirjelduse (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.1.1.12);

1.1.3. andmevahetuskihi kirjelduse (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.1.1.8);

1.1.4. jalgrataste kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.4.15);

1.1.5. jalgrattaparkla kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.2.3);

1.1.6. infotulba kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.3.2)

Punkti 1.1.1. puhul on tegemist on olulise puudusega, kuna hankijale ei nähtu vormi 8 esitamata jätmise tõttu rea nr 1.1. maksumus (Sealhulgas SmartEnCity projektist finantseeritavad 300 elektrijalgratast).

Maksumuse esitamise nõue on esitatud HD p-s 6.2.6: "Kuna rattaringluse projekti rahastatakse erinevatest allikatest, siis tuleb hinnapakumises maksumuse vormil tuua välja eraldi reana SmartEnCity projektist finantseeritava 300 elektrijalgratta maksumus."

Hankijale on oluline teada saada eraldi SmartEnCity projektist finantseeritava 300 elektrijalgratta maksumus.

Kui real pakutav summa ületab toetusvahendeid, ei saa hankija SmartEnCity projektist rahastust ja projekt ei saa ellu viia

Hankijale ei nähtu 300 elektriratta hind kusagilt mujalt pakumuse koosseisust 300 elektriratta hinda ei saa tuletada vormi 8 ridadel 1 ega 2 esitatud hinnast, kuna seal on esitatud hind rataste, kinnituspostide ja infotulpade kohta kokku)

Tegemist on olulise puudusega, kuna hankijal puudub võimalus hinnata 300 elektrijalgratta maksumus.

Punktide 1.1.2-1.1.6 puhul on tegemist on olulise puudusega, kuna hankijale ei nähtu pakutavate asjade ning tugitoodete kirjeldused. **Seetõttu ei saa hankija hinnata** pakutavate toodete vastavust tehnilise kirjelduses esitatud nõuetele.

RHS § 114 lg 2 kohaselt võib Hankija tunnistada pakumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid riigihanke alusdokumentides nimetatud tingimustest. Pakkujatele on täitmiseks kohustuslikud erinevates riigihanke alusdokumentides esitatud pakumuse vastavustingimused.

RHS § 110 lg 3 järgi kinnitab pakkuja pakkumuse esitamisega kõigi riigihanke alusdokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist. RHS § 52 lg 2 ja lg 3 kohaselt kontrollib hankija pakkujate pakkumuste vastavust riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Sätetest ei tulene, et pakkujatele on kohustuslikud täitmiseks vaid eRHRi vastavustingimuste lahtrites esitatud nõuded. RHS § 77 lg 4 p 9 kohaselt peavad riigihanke alusdokumendid sisaldama järgmist teavet: nõutud dokumente. RHS § 110 lg 2 kohaselt peab pakkumus vastama riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Ka selles sättes ei ole täpsustust, et pakkumus peab vastama vaid eRHRi poolt genereeritava "vastavustingimuste" failis esitatud nõuetele.

Ka kohtupraktika kohaselt ei piirata pakkumuse vastavusnõudeid vaid hanketeates esitatuga. 23.03.2012. a, Tln HK 3-12-405 p. 33: RHS § 43 lg 2 kohaselt peab pakkumus vastama hanketeates, hankedokumentides ja juhul, kui hankija teeb käesolevas seaduses sätestatud korras eraldi pakkumuse esitamise ettepaneku, selles ettepanekus sätestatud tingimustele. Kohus jagab vastustaja ja kolmanda isiku seisukohta, et üksnes hankemenetluses osalemise avaldusel kaebuse esitaja kinnitus, et pakkumus vastab HD kõikidele nõuetele, ei asenda hankedokumentides nõutud dokumente ja andmeid. Vastupidise tõlgenduse korral, kus piisaks pakkuja kinnitusest pakkumuse vastavusele, oleks RHS § 47 lg 1 sätestatud pakkumuste vastavuse kontroll sisutühi.

Kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud kirjeldusele ning hankija annab pakkujale nn selgituste küsimise kaudu võimaluse puudusi likvideerida, **tekiks oht, et kui selle taotleja pakkumus lõpuks edukaks tunnistatakse, näib teistele, et hankija pidas neid ebasoodsamasse olukorda seades ja võrdse kohtlemise põhimõtet rikkudes selle pakkumuse üle konfidentsiaalselt läbirääkimisi.**

(Euroopa Kohtu lahend asjas C-599/10). Euroopa Kohus selgitas asjas C-599/10, et direktiivi 2004/18 art-ga 2 ei ole vastuolus eelkõige see, kui erandjuhul korrigeeritakse pakkumusega seonduvaid andmeid, eriti siis, kui ilmselgelt on vaja vaid täpsustust või parandada ilmsed tehnilised vead, nii et selle muudatusega ei kaasneks tegelikult uue pakkumuse esitamist.

24.08.2016.a, Tln RK 3-16-1219 p. 17, 18: Halduskohtuga ja riigihangete vaidlustuskomisjoniga tuleb nõustuda, et pakkumuse ebatäpsuste kõrvaldamine peab olema erandlik ning vältida tuleb olukorda, kus pakkuja asub hankija järelepärimise peale pakkumust muutma.

Riigihangete seaduse § 56 lg 3 sätestab, et hankija võib nõuda pakkujalt või taotlejalt RHS-i § 39 lg-s 4 nimetatud selgitusi, andmeid või dokumente ja pakkujalt pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist.

Tallinna Ringkonnakohus leiab 24.08.2016.a lahendis nr 3-16-1219 (p. 17, 18) järgmist: Halduskohtuga ja riigihangete vaidlustuskomisjoniga tuleb nõustuda, et pakkumuse ebatäpsuste kõrvaldamine peab olema erandlik ning vältida tuleb olukorda, kus pakkuja asub hankija järelepärimise peale pakkumust muutma.

Euroopa Kohtu lahend kohtuasjas nr C-131/16, vt p 33. **Kohus oli seisukohal, et selgituste nõudmisega, mis võib teatud tingimustel olla lubatud, ei tohi kõrvaldada sellist puudust, mis seisneb hankedokumentides nõutud dokumendi või andmete esitamata jätmises.** Ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui hankija palub hankemenetluses pakkujal esitada hankedokumentides nõutud avaldusi või dokumente, mida ei ole pakkumuste esitamiseks ette nähtud tähtaja jooksul esitatud.

Kohtupraktikale tuginedes ei pidanud hankija võimalikuks küsida selgituste esitamise kaudu puuduolevaid dokumente.

2. Pakkuja kinnitab hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu.

Vastavus tingimusele: Vastab

3. Pakkuja kinnitab pakkumuses kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.

Vastavus tingimusele: Vastab

4. Pakkuja peab tasuma pakkumuse tagatise summas 20 000 EUR.

Pakkuja esitab pakkumuse tagatise krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või rahasumma deponeerimisena Tartu Linnavalitsuse arvelduskontole EE241010102030232008 viitenumbriga 40109211000006.

Vastavus tingimusele: Vastab

5. Kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma seadusest tulenevalt pakkuja esindamise õigust, esitab pakkuja vorm 6 kohase volikirja enda esindamiseks.

Vastavus tingimusele: Vastab

6. Pakkuja esitab koos pakkumusega vorm 7 kohase informatsiooni planeeritava alltöövõtu kohta.

Vastavus tingimusele: Vastab

7. Pakkuja esitab koos pakkumusega jalgrataste, kinnituspostide ja infotulpade hoolduseks ja garantiiväliseks remondiks vajalike tagavaraosade hinnakirja, mis kehtib kogu garantiiperioodi jooksul.

Vastavus tingimusele: Vastab

8. Pakkujal peab olema jalgrattaparklate paigutuse planeerimiseks projektiinsener. Projektiinsener peab omama samas suurusjärgus (vähemalt 400 jalgratast) avaliku rattaringlussüsteemi parklate paigutuse planeerimise kogemust vähemalt 2 (kahe) täidetud lepingu alusel. Hankija loeb avalikuks rattaringluse süsteemi, mis on paigaldatud avalikku (linna-) ruumi ja on avalikult kasutatav. Pakkuja esitab nõude täitmiseks projektiinseneri

CV (Vorm 5) , kus on ära näidatud varasemad jalgrattaparklate paigutuse planeerimistöde kogemus.

Vastavus tingimusele: Vastab

Hankedokumentides esitatud vastavustingimused

9. Pakkuja peab esitama vormi 8 kohase maksumuse tabeli (vastav nõue on esitatud nt faili "hankedokumendid p-des 12.4 ja 12.5)

Vastavus tingimusele: EI vasta. Põhjendused esitatud p-s 1.1

Hankedokumendi Lisas III (Tehniline kirjeldus) esitatud vastavustingimused

11. Pakkuja peab esitama juhtimissüsteemi kirjelduse (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.1.1.12)

Vastavus tingimusele: EI vasta. Põhjendused esitatud p-s 1.1

12. Pakkuja peab esitama andmevahetuskihi kirjelduse (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.1.1.8)

Vastavus tingimusele: EI vasta. Põhjendused esitatud p-s 1.1

13. Pakkuja peab esitama jalgrataste kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.4.15)

Vastavus tingimusele: EI vasta. Põhjendused esitatud p-s 1.1

14. Pakkuja peab esitama jalgrattaparkla kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.2.3)

Vastavus tingimusele: EI vasta. Põhjendused esitatud p-s 1.1

15. Pakkuja peab esitama infotulba kirjelduse ja joonised (vastav nõue esitatud HD Lisa III tehnilise kirjelduse p-s 2.2.3.2)

Vastavus tingimusele: EI vasta. Põhjendused esitatud p-s 1.1

Kontrolli tulemus: tunnistada mittevastavaks, tagasi lükata