

TERVISEAMET
LÕUNA TALITUS
SOUTHERN SERVICE OF THE HEALTH BOARD

lmo@raad.tartu.ee
maarja.aedviir@raad.tartu.ee

07.03.2018 nr 1.3-7/1217

Vastus järelepärimisele müraga seotud kaebuste kohta Tartu linnas

Olete esitatud järelepärimise müraga seotud kaebuste kohta Tartu linnas.

Tartus linnas on esitatud müraalaseid kaebusi:

2013	9	põhjendatud	2
2014	11		5
2015	11		2
2016	14		8
2017	8		5

Liiklusest tingitud müra

2013

- Ihastes Pallase pst seoses tee(silla) ehitusega oli suurenenud liikluskoormus Pallase puisteel ning sellest tingitud pöördumine. Kodanik muretses vibratsiooni pärast.

2015

- Riia mnt väljasõit (Riia mnt 213, jääb küll Kambja valda) – liiklusemüra häirib.
- Raudtee signalisatsiooniseadmed Tuglase ülesõidu kohal häirivad.
- Kolksuvad kanalisatsioonikaevud (Puiestee tn), teavitasime AS-i Tartu Veevärk, kes likvideeris põhjuse.

2016 Rongiliiklusest põhjustatud müra - Vaksali 4,6 16, 18 ja Vabriku 1 piirkond.

Tööstus/tootmine/parandus

2013

- Veerikul Saint-Gobaini Tartu klaasitehas, Ringtee – müra Veeriku linnaosas.
- Teadmata ja mitte pidev müraallikas (avaldus Vikerkaare tänavast) – arvati, et Kodumaja tehase tehoseadmetest, allikas ei selgunud.
- ALeCoq – varasematel aastatel häirinud Supilinna piirkonda päris kõvasti. Mõõdistused tehtud 2013, Terviseametile kaebust pole esitatud, aga probleemi tekitab ilmselt jätkuvalt, eriti suvel soojade ilmadega.
- Oa tn plastmassijääkide töötlemine (OÜ Liplap) – plastmassijääkide purustamine.
- Volvo Estonia (Ringtee, 2013 asus Tähtvere ja Ülenurme valla territooriumil, täna Tartu linn/Kambja vald) – naabruses elavat kodanikku häiris autode signaalitamine, lahtiste töökoja ustega töötades töökojast kostuvad helid, autopesulast kostuvad helid.

Põllu 1a
50303 Tartu

Tel 5823 8267

www.terviseamet.ee e-post: louna@terviseamet.ee
Registrikood 70008799

Jõgevamaa esindus:
Põlvamaa esindus:
Valgamaa esindus:
Viljandimaa esindus:
Võrumaa esindus:

Silla 2, Põltsamaa
Kalevi 1a, Räpina
Peetri 2, Valga
Vabaduse plats 4, Viljandi
Lembitu 2a, Võru

tel 5300 9493
tel 5813 6915
tel 5822 5415
tel 5335 8123
tel 5334 0059

2014

- Seicom Uksetehas OÜ – Ringtee 1. Tootmishoone tehnoseade põhjustab häirivat müra.
- Vasara tn 52a (Velirek OÜ territooriumil) killustiku tootmine (ehitusjääkide purustamine). Avaldus Vasara 31-st. Killustikku purustati 2-3 korda kuus tööpäevadel ja tööajal.

2015

- Puiestee tn 2 tööstus – Hanza Tarkon? – aegajalt on tekitanud müra.
- Ringtee - Metec – on esitatud avaldusi häiriva müra kohta. Müra ei ole pidev ja sõltub paljuski töötajate töökultuurist – tootmisjääkide paigaldamine konteinerisse.

2016

- Rebase 23a tegutsev Lemminkäinen OÜ, kes ladustab ja töötleb ehitusjääke, häirinud naabruses asuvaid Siili tn majade elanikke. Probleemist teada saades rakendas organisatoorseid abinõusid.

2017

- Filosoofi 3 tootmisterritooriumilt kostuv müra (varastel hommikutundidel mängiv raadio, tõstuki sõitmine, laadimisel tekkiv müra jms), lahendatav paljuski organisatoorselt.

Hoonete tehnoseadmed

Aastate jooksul on tekitanud häirivust kesklinna piirkonnas Tasku-Kaubamaja-Kvartali ala, kus palju ühiskondlikke hooned (Tasku, Kaubamaja, Ahhaa, hotellid, Aura, spordihoone, Zeppelin), mille sujuvaks funktsioneerimiseks on vajalikud tehnoseadmed. Kui kõik ettevõtted hooldaksid oma seadmeid piisavalt ja regulaarselt, on võimalik ka müra taset , vaatamata mürarohkele piirkonnale, vähendada. Täna selgelt eritav (eriti Kvartali katuselt) **Tasku** tehnoseadmete müra, mis ilmselt häirib ka elanikke.

Viimastel aastatel 2016/2017 probleemi tekitanud ka **Nooruse ja Ravila** tn piirkonna ühiskondlike hoonete tehnosüsteemide töötamisest tingitud müra. Ennekõike on hulgaliselt pöördumisi esitatud **Rahvusarhiivi** (Nooruse 3) tehnoseadmete töötamisest tingitud häiriva müra kohta. Samas piirkonnas aga ka mitmeid teisi ühiskondlikke hooned (TÜ õppehooned, Tervishoiukõrgkool jne), kus ka tehnoseadmed, mis ebapiisava ja - regulaarse hoolduse tagajärjel võivad tekitada häiringut.

Fortum koostootmisjaam Luunja vallas. Asub küll Luunja vallas, kuid toodab sooja Tartu linnale.

Pöördumised Metsasarve /Pillikoori tn elanikelt iga-aastased (suvel), kui töösse lülituvad koostootmisjaama katusel paiknevad jahutusseadmed, mis tekitavad häirivat müra.

Amet on teinud Luunja vallale ettepaneku koostada olulist mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja nendest ümbritsevasse piirkonda leviva müra kohta mürakaart ja ka müra vähendamiseks abinõude plaan. Peamise kasusaajana võiks Tartu linn ka selle koostamisel abiks olla.

Hoonesiseste tehnoseadmete müra on probleemiks peamiselt korterelamutes – renoveeritud hooned, soojasõlmed, ventilatsioonisüsteemid. Pöördumised aadressidelt Kalda tee 12, Luha 4, Pikk 83.

Ettevõtete tehnoseadmet hoonetes

- Telia (Elion 2015) võrgusõlm Kalda tee 8,
- hambaravikabineti tehnoseadmed Riia 13 (Ode).

Probleemi on tekitanud ka hoonetele paigaldatud **välised tehnosüsteemid**

- Tasku katusel paiknevad tehnoseadmed (Turu tn),
- Rimi Eesti Tuglase Säästumarket, Tuglase 19,
- Küüni 7 (Kaubahalli Ülikooli 1 poolsel küljel, Promenaadi tn?) tehnoseadmed,
- õhksoojuspumbad Kesk 19, paigaldatud AEO-ga kooskõlastamata,
- AB Medical ventilatsiooniseadmed, mille töötamisest häiritud Filosoofi tn,
- Vahi Selveri tehnoseadmed Kummeli tn,
- tehnoseadmete müra Võru 47f, (ABB), mis kostus Filosoofi tn,
- TÜ Üliõpilasküla ühiselamute tehnoseadmed Tiigi tn ja Mäe tn (Narva mnt 89 ühiselamu),
- Rahvusrhiivi tehnoseadmete müra (Nooruse 3).

Valdavalt, sõltuvalt müraallikast, valdaja soovist probleemi lahendada, investeeringute suuruselt jm objektiivsetest ja vähem objektiivsetest põhjustest, lahenevad probleemid suhteliselt ruttu. On ka kaebusi, mille lahendamine on võtnud aega aasta või paar – Tuglase tn Säästumarket (nüüd Rimi), Rahvusrhiivi tehnoseadmetest põhjustatud müra, meelelahutusasutuste tegevuse häirivus, kus probleemi ehk ainukeseks lahenduseks on tegevuse lõpetamine ning uue, nõ vaiksema tegevuse leidmine ruumidesse.

Autopesulatest kostuv müra. Hetkel küll üks pöördumine (Rebase Rimi parklas asuv pesula).

Meelelahutusasutused/üritused

Athena keskus ja klubi Tempo (Küüni 1), mille tegevus ürituste toimumise ajal häirib Ülikooli 11 elanikku.

Küüni tn kohvik-baar Pahad Poisid.

Kesklinnas korraldatavad vabaõhuüritused – Antoniuse õu – eriti häirivad bluusipäevad.

Teiste kontsertide kohta avaldusi esitatud ei ole.

2018. aasta alguses esitati avaldused ka Rüütli tn asuvate Trepp baarist ja Kivi baarist kostuva häiriva muusika kohta ning Ülikooli tn klubi Level kohta.

Olmemüra - lehepuhurid, muruniidukid, puude lõhkumine, vareste kraaksumine, tänavakoristus, prügivedu jms häirivad linnaelanikke vastavalt aastaajale.

Tegevused

Iga pöördumine on inimese jaoks õigustatud ja põhjendatud, olgu selleks siis igal puhkepäeval naabri käivitatud muruniiduk või pikemalt ja pidevalt kestav mürahäiring.

Iga pöördumise korral on Terviseameti Lõuna talitusel tavaks küsida koheselt selgitust, ennekoike müraallika valdajalt. Sageli ei ole ka müraallika valdaja probleemist teadlik ning on valmis rakendama abinõusid, kas siis organisatoorseid (sageli põhjus töökultuuris – Volvo autoteeninduse häiriv müra, Ringtee) ja või üle vaatama/seadistama/ parandama/uuendama tehnoseadmeid.

Kõik, kes on paigaldanud tehnoseadme (õhksoojuspumbad, ventilatsiooniseadmed jms) peaksid neid regulaarselt üle vaatama, sest varem või hiljem hakkab nende töö häirima naabruses elavaid inimesi.

Mõõdistused

2013

- Veeriku klaasitehas (Saint-Gobain Tartu Klaasitehas) – tehas teinud mürataseme mõõdistused 2011. aastal – ei ületanud piirnормi.
- Oa 15 asuv (OÜ Lipland) jäätmete töötlemine – mürataseme mõõtmised avaldaja ruumides ületasid lubatud piirnормi eluruumides. Ettevõtte rakendas meetmeid – vahetas aknad, uksed, väravad, et vähendada mürataset. Kuid vastuses selgitavad nad, et aeg-ajalt tekib vajadus suuremõõtmelisi jäätmeid purustada õues.

2014

- Tiigi 14 tehnoсеade katusel tekitas häirivat müra – mõõdistused tehtud ameti Tartu labori poolt, müra ületas lubatud piirnормi. TÜ rakendas meetmeid.
- Müra Turu tn Tartu vangla piirkonnas (uue silla Turu tn poolses osas teotatud mürataseme mõõdistused. Müra tase ei ületanud piirnормi. Müraallikaks Tartu Veevärgi peapumppla?
- Vahi Selveri tehnoсеadmete müra häiris naabruses asuva Kummeli tn maja elanikku – mõõdistused Selveri tellimusel, mille järgselt rakendas abinõusid.
- Filosoofi tn AB Medical tehnoсеadmed tekitasid müra, mis häiris öösel naabermaja elanikku. Mõõdistused tehtud, tehnoсеadmed seadistati nii, et öösel ei tööta täiel võimsusel.
- Volvo Estonia (Ringtee, 2013 asus Tähtvere ja Ülenurme valla territooriumil, täna Tartu linn/Kambja vald) – naabruses elavat kodanikku häiris autode signaalitamine, lahtiste töökoja ustega töötades töökojast kostuvad helid, autopesulast kostuvad helid) – teostasid ise mõõdistused.
- Õhksoojuspumbad Kesk 19 kortermaja hoovis – pumbad paigaldatud omavoliliselt. Tehtud mõõdistused, tulemused ületasid lubatud piirnормi. Menetlust (hoone tehnokommunikatsioonide omavoliline paigaldamine) alustas linnavalitsus.
- Seicom Uksetehas (Ringtee 1) mõõdistused tehtud. Tulemused ei ületanud lubatud päevast piirnормi. Tehas töötab 8-17-ni.

2015

- Räniküla – liiklusrüra. Linnapiiril Riia mnt transpordimüra - kinnistu külgneb Riia maanteega, elamu asub teest max 10 m kaugusel.
- Anne Soojus avariikatlamaja Lai tn – katlamaja töötab paaril päeval aastas. Müratase ületas lubatud normi. Anne Soojusel oli plaanis katlamaja likvideerida, kas seda ka tehti, andmed puuduvad.
Kaebuse lahendamisel tekkis küsimus, kas korterite rajamine või katlamaja rajamine oli seaduspärane. Katlamajale oli väljastatud kasutusluba. Kuid millistel alustel? Kumb oli enne? Kas korterite renoveerimisel oldi teadlikud katlamajast? Jne jne.
Sama küsimuse tekitab olukord kui ehitusluba (2015) eramu (ridaelamuboksi) ehitamiseks anti 2 m kaugusele 80-ndate aastate lõpus rajatud alajaamast. Täna on eramu omanik rahulolematu ja nõuab alajaama teisaldamist.

2016

- Luha 4 – kortermaja soojasõlme müra – mõõdistused tehtud, müra ületas lubatud normi. Soojasõlme seadistatud nii, et müra elanikku ei häiri.
- Tuglase tn Säästumarket (Rimi Food Eesti) kaupluse hoonel asuv tehnoсеade. Kaebus 2015 aastast. 2016. aastal tehti mõõdistused, müra tase ületas lubatud piirnормi. Vaatamata korduvalt kokkulepitud tähtaegadele ja lubadustele Rimi Eesti ei rakendanud mingeid meetmeid mürataseme vähendamiseks. Amet tegi ettekirjutuse

ning rakendas ka kahel korral sunniraha, mille tagajärjel Rimi Eesti vaidlustas kogu protseduuri kohtus. Pärast kohtuotsust rakendas abinõud.

2017

- Kalda tee 12 kortermaja renoveerimise järgselt ühes korteris tugev vibratsioon ja madalsageduslik müra. Mõõdistused teostas ameti labor. Nii vibratsiooni kui ka müratase ületas lubatud. Korterühistule tehti märgukiri, on rakendatud meetmeid, kuid pole teada nende efektiivsus. Menetlus pooleli.
- Rahvusrhiivi tehnoeadmed (Nooruse 3), haldaja Riigi Kinnisvara AS – kaebus aastast 2016. Mõõtmised tehtud kolmel korral – 2016 müratase ei ületanud lubatud piirnormi, 2017 mõlemad mõõtmistulemused üle piirnormi. Menetlus pooleli.
- Athena keskus ja klubi Tempo (Küütri 1) tegevus (muusika) häirib Ülikooli 11 elanikku(e).
Tehtud mõõdistused. Vaatamata rakendatud meetmetele ületab madalsageduslik müratase jätkuvalt lubatud piirnormi. Menetlus on pooleli.
- Rahinge veepark. Naabreid häirib trossi undamine. Mõõdistused tehtud, kuid tulemused ei ületanud lubatud piirnormi. Ennekõike aga probleem avalikus korras ja selle tagamises.
-

Eelmisel aastal pöördus ameti poole Aspergerite Ühingu esindaja, kes oli mures müra suhtes ülitundlike inimeste pärast. Ta avaldas arvamust, et linnas müratase üha suureneb ning selle ohjamiseks ei ole midagi ette võetud. Teades, et koostatakse välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava, soovitasime ettepanekud edastada linnavalitsusele. Kiri on edastatud ka linnavalitsusele.

Loodame, et oskuslikul planeerimisel ei teki Tartus olukordi, kus müra osutub elukeskkonda halvendavaks teguriks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrei Smirnov
direktor

Kaja Laursoo 55582400
Kaja.laursoo@terviseamet.ee