



D MÄRKUSED:

1. Tegemist on hoone rekonstrueerimisprojektiga. Mõõdud täpsustada kohapeal.
2. Katusel eemaldada vanad kate- ja isolatsioonikihid vastavalt arvutuslike lumehangede ja gaaskukeroonplokkide olemasolu ulatuses. Hangede ulatust kontrollida tulenevalt lõpikul paigaldatud takistustest ja ovatud konstruktsioonidest.
3. Katusel tuleb tagada tuulutus.
4. Põhisoojustusse lõigatakse pikemate parapettide ääre (s.t. piki hoonet) spetsiaalse hõõvliga tuulutuse peakanalid.
5. Peakanal kulgeb paralleelselt esi- ja tagafassaadiga 1500 mm kaugusel parapetist.
6. Tuulutuse peakanalile paigaldatakse alarõhu tuulutid iga 4000 mm järel. Tuulutuskorsten peab olema ka katuse tasapindade ülemineku juures (kõrgemal osal).
7. Katuse kõrguste üleminekud peavad olema sujuvad ning olemas oleva katuse ja rekonstrueeritavate kihtidega katuste peatuulutuskanalid peavad ühitama.
8. Katuse vee ärastus peab olema tagatud olemasolevate äravoolude kaudu. Teostada regulaarseid hooldustööd vältimaks sademevee kogunemist katusele.
9. Kontrollida ventilatsiooni õhukanalite paigutust nõrgemate paneelide suhtes, st. mitte paigaldada sildeava keskele ja võimalusel toetada ainult tugevamate paneelide kohtadel.
10. Õhukanalid mitte paigaldada katusepinnast kõrgemale, kui 300 mm
11. Lumerohketel talvedel eemaldada katusest lumi ja hanged, et ei ületataks ehitusaegseid norme 100 kg/m².
12. Järgida Anneri OÜ projekti "Katuslae rekonstrueerimine. Maarjamõisa lastepäevakodu, Tartu L.Puusepa 10". Töö nr: K641215 (teost. 21.12.2015).
13. Kandevõimed on kontrollitud esialgse ehituse aegsete SNIP normide järgi.
14. Rekonstrueerimist vajavad alad on määratud varasemate ehitusprojektide ja Ivo Jäägeri 01.08.2018 ekspertiisiga esitatud andmete alusel. Ulatus tuleb kontrollida ehitustööde käigus.

NBI KÄESOLEV JOONIS ON PROJEKTID32 OÜ TÖÖ NR 140517 (okt 2017) "Tartu Maarjamõisa lasteaia ehitusprojekt" ja Anneri OÜ töö nr K641215 (dets 2015) MUUDATUSJONIS KÄSITLEDA KOOS ESIALGSETE EHITUSPROJEKTIDEGA.

Muudatus	Muudatuse kirjeldus	Teostas	M. Kuupäev
 Peterburi tee 2f 11415, Tallinn Tel. 522 4817 Tegevusluba EEP000998 Reg. kood 11344754		TELLIJAK: PROJEKTID32 OÜ STAADIUM: PP TÖÖ NR: 1730	JOONISE NR: K-11 KUUPÄEV: 15.08.2018
Projekti juht	Küllli Tohver	OBJEKT: Tartu Maarjamõisa lasteaed L.Puusepa tn 10, Tartu linn, Tartumaa	
Projekteerija	K.Pihl	MOOTKAVA: Rekonstrueeritav katusekate plaan telA-M	
Teostaja		M 1:125	