



MÄRKUSED:

1. Tegemist on hoone rekonstrueerimisprojektiga. Mõõdud täpsustada kohapeal.
2. Katusele eemaldada vanad kate- ja isolatsioonikihid vastavalt arvutuslikke lumehangede ja gaaskukeroonplakkide olemasolu ulatuses. Hangede ulatust kontrollida tulenevalt lõpikul paigaldatud takistustest ja avatud konstruktsioonidest.
3. Katusel tuleb tagada tuulutus.
4. Põhisoojustusse läigatakse pikemate parapettide ääre (s.t. piki hoonet) spetsiaalse hõõvliga tuulutuse peakanalid.
5. Peakanal kulgeb paralleelselt esi- ja tagafassaadiga 1500 mm kaugusel parapetist.
6. Tuulutuse peakanalile paigaldatakse alarõhu tuulutiid iga 4000 mm järel. Tuulutuskorsten peab olema ka katuse tasapindade ülemineku juures (kõrgemal osal).
7. Katuse kõrguste üleminekud peavad olema sujuvad ning olema katuse ja rekonstrueeritavate kihtidega katuste peatuulutuskanalid peavad ühtima.
8. Katuse vee ärastus peab olema tagatud olemasolevate äravoolude kaudud. Teostada regulaarseid hooldustöid vältimaks sademevee kogunemist katusele.
9. Kontrollida ventilatsiooni õhukanalite paigutust nõrgemate paneelide suhtes, st. mitte paigaldada sildeava keskele ja võimalusel toetada ainult tugevamate paneelide kohtadel.
10. Õhukanalid mitte paigaldada katusepinnast kõrgemale, kui 300 mm
11. Lumerohketel talvedel eemaldada katuselt lumi ja hanged, et ei ületataks ehitusageid norme 100 kg/m².
12. Järgida Anneri OÜ projekti "Katuslae rekonstrueerimine. Maarjamõisa lastepäevakodu, Tartu L.Puusepa 10". Töö nr: K641215 (teost. 21.12.2015).
13. Kandeõhmed on kontrollitud esialgse ehituse aegsete SNP normide järgi.
14. Rekonstrueerimist vajavad alad on määratud varasemate ehitusprojektide ja Ivo Jäägeri 01.08.2018 ekspertiisis esitatud andmete alusel. Ulatust tuleb kontrollida ehitustööde käigus.

NBI KÄESOLEV JOONIS ON PROJEKTID32 OÜ TÖÖ NR 140517 (okt 2017) "Tartu Maarjamõisa lasteaia ehitusprojekt" ja Anneri OÜ töö nr K641215 (dets 2015) MUUDATUSJONIS KÄSITLEDA KOOS ESIALGSETE EHITUSPROJEKTIDEGA.

Muudatus	Muudatuse kirjeldus	Teostas	M. Kuupäev
		TELLUJA: PROJEKTID32 OÜ Peterburi tee 2f 11415, Tallinn Tel. 522 4817 Tegevusluba EEP000998 Reg. kood 11344754	STADIUM PP TÖÖ NR 1730
Projektijuht	Külli Tohver	OBJEKT: Tartu Maarjamõisa lasteaed L.Puusepa tn 10, Tartu linn, Tartumaa	JOONISE NR K-12
Projektiteerija	K.Pihl	MOOTKAVA Rekonstrueeritav katusekatte plaan telg J-M	KUUPÄEV M 1:125 15.08.2018