



MÄRKUSED:

1. Tegemist on hoone rekonstrueerimisprojektiga. Mõõdud täpsustada kohapeal.
2. Katusele eemaldada vanad katte- ja isolatsioonikihid vastavalt arvutuslike lumehangede ja gaaskukeroonplokkide olemasolu ulatuses. Hangede ulatust kontrollida tulenevalt lõplikult paigaldatud takistustest ja avatud konstruktsioonidest.
3. Katusel tuleb tagada tuulutus.
4. Põhisoojustusse lõigatakse pikemate parapettide ääre (s.t. piki hoonet) spetsiaalse hõõvliga tuulutuse peakanalid.
5. Peakanal kulgeb paralleelselt esi- ja tagafassaadiga 1500 mm kaugusel parapetist.
6. Tuulutuse peakanalile paigaldatakse alarõhu tuulutid iga 4000 mm järel. Tuulutuskorsten peab olema ka katuse tasapindade ülemineku juures (kõrgemal osal).
7. Katuse kõrguste üleminekud peavad olema sujuvad ning olemas oleva katuse ja rekonstrueeritavate kihtidega katuste peatuulutuskanalid peavad ühitama.
8. Katuse vee ärastus peab olema tagatud olemasolevate äravoolude kaudud. Teostada regulaarseid hooldustöid vältimaks sademevee kogunemist katusele.
9. Kontrollida ventilatsiooni õhukanalite paigutust nõrgemate paneelide suhtes, st. mitte paigaldada sildeava keskele ja võimalusel toetada ainult tugevamate paneelide kohtadel.
10. Õhukanalid mitte paigaldada katusepinnast kõrgemale, kui 300 mm
11. Lumerohketel talvedel eemaldada katusele lumi ja hanged, et ei ületataks ehitusaegseid norme 100 kg/m².
12. Järgida Anneri OÜ projekti "Katuslae rekonstrueerimine. Maarjamõisa lastepäevakodu, Tartu L.Puusepa 10". Töö nr: K641215 (teost. 21.12.2015).
13. Kandevõimede on kontrollitud esialgse ehituse aegsete SNiP normide järgi.
14. Rekonstrueerimist vajavad alad on määratud varasemate ehitusprojektide ja Ivo Jäägeri 01.08.2018 ekspertiisis esitatud andmete alusel. Ulatus tuleb kontrollida ehitustööde käigus.

NB! KÄESOLEV JÕONIS ON PROJEKTID32 OÜ TÖÖ NR 140517 (okt 2017) "Tartu Maarjamõisa lasteaia ehitusprojekt" ja Anneri OÜ töö nr K641215 (dets 2015) MUUDATUSJÕONIS KÄSITLEDA KOOS ESIALGSETE EHITUSPROJEKTIDEGA.

Muudatus	Muudatuse kirjeldus	Teostas	M. Kuupäev
 Peterburi tee 2f 11415, Tallinn Tel. 522 4817 Tegevusluba EEP000998 Reg. kood 11344754		TELLUJA: PROJEKTID32 OÜ STAADIUM PP	TÖÖ NR 1730
Projekti juht		OBJEKT: Tartu Maarjamõisa lasteaed L.Puusepa tn 10, Tartu linn, Tartumaa	JÕONISE NR K-13
Projekteerija	Küllil Tohver	JÕONIS: Rekonstrueeritava katusekatte plaan telg A-E	KUUPÄEV 15.08.2018
Teostaja	K.Pihl	MÕÖTKAVA M 1:125	