

LEPPEMÄRGID:

OÜ Tinter-Projekt, töö nr 40-18-TP

- Sõidutee graniitäärekivi
- Sõidutee betoonäärekivi
- Jalgtee betoonäärekivi
- Sõidutee graniidist äärekivi kõrgus 0-1cm
- Sõidutee graniidist äärekivi kõrgus 3cm
- Graniit täringukivist eraldusriba
- Projekteeritud reserv- või kaitsetorud
- Projekteeritud liiklusmärk postil
- Likvideeritav objekt
- Asendatav valgustuspost
- Proj. välisvalgusti
- Proj. välisvalgustuse maakaabel

- Krundipiir
- Ol.olev soojustrass
- Ol.olev mp. kaabel
- Ol.olev kp. kaabel
- Ol.olev sidekanalisatsioo
- Ol.olev veetorustik
- Ol.olev reoveetorustik
- Ol.olev sademeveetorus
- Ol.olev gaasitrass

K2 — Projekteeritud sademev
Projekteeritud restkaev
Katete taastamise ala

OÜ Krihvel Projekt poolt (töö nr 06-KJK-18) projekteeritud trassid

- Eelisoleeritud torudest kaugjahutustorustik
- Polüetüleentorudest kinnisel meetodil paigaldatav kaugjahutustorustik
- Kaugküttetorustik
- Demonteeritav kamber
- Ümber ehitatav kesksurve gaasitorustik
- Veetorustik (V2)
- Kanalisatsioonitorustik (K1.3)
- Sademevee kanalisatsioon (K2.2)

Ø200mm
L=24.65m
i=9,0‰
— Toru läbimõõt
— Toru lõigu pikkus
— Toru lang

SK- 6	— Sademeveetorustiku kaevu t
Ø560/500mm	— Kaevu läbimõõt (mm)
61,63 (2,00)	— Proj. maapina kõrgus (toru s
1. Ø250 59,63	— Väljavoolutoru läbimõõt ja p
Ø200 60,25	— Sissevoolutoru läbimõõt ja p
Ø250 59,63	— Sissevoolutoru läbimõõt ja p
Ø200 60,32	— Sissevoolutoru läbimõõt ja p

RK- 17	— Restkaevu tähis
Ø560/500mm	— Kaevu läbimõõt (mm)
61,66 (1,30)	— Proj. maapina kõrgus (toru s
1. Ø200 60,36	— Väljavoolutoru läbimõõt ja p

OÜ Mirrom poolt (töö nr 16003) projekteeritud trassid

- Proj. reovetoru
- Proj. sademeveetoru (K2.3)
- Proj. kaevud

AS-i Tartu Veevärk poolt
ÜLE VAADATUD
"15" 03 2019 a. nr. 203

MÄRKUSED
1. Enne kaevetööde algust kohale kutsuda ristuvate kommunikatsioonide esindajad olemasolevate inseneriv
täpsustamiseks. Ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega, 2m raadiuses kaevetöid teostada käsitsi.
2. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis. Varemprojekteeritud tööde kõrgused on tõstetud E
süsteemi.
3. Torustiku pikiprofiilid vt joonistel 2.1 ja 2.2
4. Kaevikute ristlõiked vt joonisel 3.1

Tinter-Projekt OÜ			Töö nimetus:	Tartu linn, Vanemuise tänava rekonstrueerimise projekt. SADEMEVEETORUSTIKU PROJEKT		
Turu tn 34 Tel. 7 475 333 51014, Tartu Faks 7 476 062 Tegevusluba nr. 853/11019/14028			Töö Tellija:	Tartu Linnavalitsus linnamajanduse osakond		
Amet:	Nimi:	Allkiri:	Joonise nimetus:	Sademeveetorustiku asendiplaan I. Vanemuise tn		
Projekteerija:	Jelena Tapner		Kuupäev:	Joonise number:	Staadium:	Mõõtkava:
Vastutav spetsialist:	Jelena Tapner		11.03.2019	1.1	TP	1 : 500