

TÜÜP I

AC 16 surf	h=5 cm
AC 20 base	h=5 cm
Paekivist killustikalus fr 32/63	
kiiluda 16/32+8/12	h=25 cm
Kruusliiv (dreenkiht) $k > 1\text{m}/\text{ööp}$	20 cm
Olemasolev pinnas ja/või täitepinnas	
peenliivast $k \geq 0,5 \text{ m}/\text{ööp}$ (vajadusel)	

Tõstetud ala on 8cm muust teepinnast ja see kõrguste vahe moodustatakse 1,0m jooksul.
Kõrgendatud ristmike ja platside osas tuleb 8 cm astmete alused kujundada killustikust.

Tinter-Projekt OÜ

Turu 34
51004, Tartu

Tel. 7 475 333
email info@tinterprojekt.ee

Töö nimetus:


Tartu linn, Vanemuise tänava rekonstrueerimise projekt

Töö Tellija:

Tartu Linnavalitsus LMO

Joonise nimetus:

Tõstetud ristmiku tüüpoonis



Amet:	Nimi:	Alkiri:
Juhataja:	Vello Sova	
Projekteerija:	Arvo Vahtra	
Kontrollija:	Meelis Kleinson	

Kuupäev:	Joonise number:	Staadium:	Mõõtkava:	Töö nr.:
05.04.2019	6.1	PP	1:50	40-18-TP