

**TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 30139059**

<b>Tehniliste tingimuste liik</b>	Detailplaneering
<b>Kliendinumber</b>	1011578
<b>Isikukood/Registrikood</b>	11600080
<b>Nimi</b>	OÜ Raid Invest
<b>Kontaktisik</b>	Karin Raid telefon 5109000
<b>e-post</b>	karin@raidinvest.ee
<b>Aadress</b>	KÄÄRDI, MÖLLATSI KÜLA, TARTU VALD 60519, TARTU MAAKOND
<b>Ehitise nimetus ja asukoha kirjeldus</b>	Kvissentali tee 1, 1a, 15 krundid.
<b>Ehitise sihtotstarve</b>	Kavandatakse 4 üksikelamut ja 4 ärihoonet (kaubandus, toitlustus, teenindus, tootmine jms)
<b>Telia sidevõrgu lõpp-punkt</b>	Sidekaev 2835 / vaata eskiisi/
<b>Objekti haardeulatus</b>	üle 50m
<b>Olemasolev sidevõrk</b>	Kvissentali tee 1 krundile on olemas sidekanal.

**Telia Eesti AS (edaspidi nimetatud Telia) sideteenuste tarbimise võimaldamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Telia sidevõrgu lõpp-punktist objekti/hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani, sealhulgas:**

<b>Tehnilise lahenduse kirjeldus</b>	Pikendada sidekanalit alates Kvissentali tee 1 kinnistust planeeritud hooneteni. Paigaldada kinnistule sidekaev hargnemise kohale. Paigaldada sidekaevust 50mm sidetorud igasse hoonesse. Teha sidelahendus ning kooskõlastada see eelnevalt Teliaga. Hoonete sisevõrgud ehitada PON tehnoloogial, eramajade sisevõrgud ehitada CAT5e/CAT6 kaabliga.
<b>Sisevõrgu kirjeldus</b>	Hoonete sisevõrgud ehitada PON tehnoloogial, eramajade sisevõrgud ehitada CAT5e/CAT6 kaabliga. Telia dokument: Valguskaabli sisevõrkude ehitamine korter- ja ärimajades

**Nõuded geodeetilisele alusplaanile ja projektile**

- Majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määrus nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmöödistamisele esitatavad nõuded"
- Telia dokument "Telia Eesti AS nõuded ehitusgeodeetilistele uurimistöodele"
- Telia dokument "Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine. v4."
- Telia dokument "Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning ehitamiseks liinirajatiste kaitsevööndis"

**Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Telia järelevalvega.**

**Info järelevalve kohta telefoninumbril 53412210**

**Telia Eesti AS ei võta väljastatud tehniliste tingimustega sideehitiste väljaehitamise ega omandamise kohustust.**

**Täiendavad tehnilised nõudmised**

Tehniline lahendus (ehitusprojekt, planeering) esitada kooskõlastamiseks Telia Eesti ASi e-teeninduse kaudu. Täiendavate küsimuste korral pöörduda Aleks.Kask@boftel.com või 735 8610

Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 27.04.2018 ning on kehtivad kuni 26.04.2019

Koostaja:  
Telia Eesti AS volitatud esindaja  
Priit Nigol  
e-post: priit.nigol@telia.ee  
telefon: 53066008

Väljastaja:  
Telia Eesti AS  
Priit Nigol  
esindab volikirja alusel