

- profiilplekk
- puitroov 32x100, s=300mm
- distsantsliit 32x50, s=600mm
- alusKate
- sarikas 50x200, s=600mm
- sarika külgedel roov 32x50
- tuuletõke 13mm
- mineraalvill 150mm
- ehituspaber
- pruss 50x100, s=600mm/mineraalvill 100mm
- pruss 50x100, s=600mm/mineraalvill 100mm
- aurutõke
- roov 50x50, s=400mm/mineraalvill 50mm
- 2x tuletõkkeplaat 15,4mm Gyproc GKF 15 FIRE-Line PLUS(lae viimistlus)

- 2x SBS rullmaterjal
- OSB3 plaat
- distsantsliist 32x50, s=600mm
- aluslate
- sarikas 50x200, s=600mm vahel kivivill 200mm
- roovitus 50x50, s=400mm, vahel kivivill 50mm
- lae viimistlus

- profiilplekk
- puitroov 32x100, s=300mm
- distantslit 32x50, s=600mm
- aluskaite
- sarikas 50x200, s=600mm
- sarika külgedel roov 32x50
- tuuletõke 13mm

- mineraalvill 200mm
- tala 50x200, s=600mm/mineraalvill 200mm
- aurutõke
- puitroov 50x50, s=400mm/mineraalvill 50mm
- 2x tulefõkkeplaat 15,4mm Gyproc GKF 15 FIRE-Line PLUS(lae viimistlus)

- betoonsein 400mm
- hüdroidsatsioon
- Styrofoam 250 SL-A-N (või EPS 120)150 mm
- krohv

- põrandakate 15mm
- Osب plaque 25mm
- tala 75x200,s=400mm/mineraalvill 200mm
- ehituspaber
- roov 45x45,s=400mm
- lae viimistlus 15mm

- r/b põrand 100mm
- Styrofoam 250 SL-A-N (või EPS 120)
3x100mm
- tihendatud killustik- või liivalus
min 300mm

- põrandakate 20mm
- r/b põrand 80mm
- Styrofoam 250 SL-A-N (või EPS 120)
3x100mm
- tihendatud killustik- või liiavalus
min 300mm

- betonsein 400mm
- hüdroisolsatsioon
- Styrofoam 250 SL-A-N (või EPS 120)150 mm
- krohv

- õhekrohv
- kivivill PAROC Linio10 180mm
- Bauroc Universal 300mm
- siseviimistlus

- õhekrohv
- kivivill PAROC Linio10 180mm
- puitkarakss 50x150,s=600/mineraalvill 150mm
- puitroov 50x50,s=600/mineraalvill 50mm
- aurutõke
- puitroov 50x50,s=600/mineraalvill 50mm
- kipsplaat



2020 A. PROJEKTI JÄRGI
MUUDETUD KATUS

- Abiruumi pealse katuse piire likvideeritud. "Prantsuse tüüpi" puidust rõdupiire rajatud rõduukse ette (toon: hall Caparol Fassade A1 Pacific 10).
- Abiruumi katusekonstruktsioon KATUS 2 muudetud.

	Maverick OÜ Saekoja 36a Tartu Telefon: 735 0371 info@vanamaja.ee www.vanamaja.ee		Ehitusobjekti nimi ÜSIKELAMU MUUDATUSPROJEKT	T22053
	reg.nr 12677073 MTR EEP003715 EPE001346 EEK001290 Muinsuskaitse EMU000221		Asukoht Veeriku 23, Tartu, Tartu mk.	Kuupäev 05.2022
			Tellija Eva Kuusik	Mõõtkava 1:100
	Vastutav spetsialist Vilmar Lill	Joonise nimi	Lõige 1-1	Staadium EP
Koostaja Kristin Kolga	Faili nimi	T22053_EP_AR-6-03_loige	Joonise nr AR-6-03	