

tuletõke villaribad (vähemalt A2-s1,d0)
korruste vahel laudise taga tuulutusvahes tuletõkkevõrk (FB Cavity Vent või samaväärne) 23mmx 112mm

48.75 projekteeritud kõrgus
48.63 olemasolev kõrgus

VÄLISVIIMISTLUS

	NIMETUS	MATERJAL	VIIMISTLUS/ VARVITOON
1a	välissein, akende piirdealauad	horisontaalne laudis, puitlaud	toon Palazzo 70 (Caparoli v.kaart)
1b	välissein	diagonaallaudis (kalle 26°)	toon Palazzo 70 (Caparoli v.kaart)
1c	väljaaste ülemine osa	terasplekk	toon Palazzo 70 (Caparoli v.kaart)
2	välissein	krohv	tumepunane RAL 3011
2*	välissein	laudis	tumepunane RAL 3011
3	rõdu sein ja rõdude plekid, vihmaveetorud	terasplekk	tumepunane RAL 3011
4	katuseplekk, ääreplekid	valtsitud terasplekk	hall RR 23
5	sokli sein	krohv	hall RR 23
6	akna- ja ukseraamid ja lengid	aknad PVC raamid, uksed puitraamid	tumepunane RAL 3011
7	akende veeplekid	tsingitud valtsplekk	tumepunane RAL 3011
8	rõdude piirded	metall	hall RR 23
9	rõdude pealispind	EPO-kate	helehall

Märkus:
Alusena kasutatud OÜ Tartu Arhitektuuribüroo poolt koostatud projekti: Töö nr P-18-07 (koostatud 09.2007a). Projekti autor S. Kolesnik

5	Eestvaatel väljaaste akna A11 ülemine osa mitteavatav	E.Ellerhein	08.2020
4	telgede 4 ja 5 vahel akendevaheline pind enne krohvitud pind, nüüd laudis	E.Ellerhein	08.2020
3	väljaaste katuse värvitoon sama elamu katusega	E.Ellerhein	08.2020
2	rõdude pealispind- EPO kate	E.Ellerhein	08.2020
1	väljaaste ülemise osa värvitoon muudetud- nüüd Palazzo 70 (Caparoli värvikaart)	E.Ellerhein	08.2020
Muudatus	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev

Objekti tellija	Wesico Project OÜ	
Tellija esindaja	Anti Mölter	/allkirjastatud digitaalselt/
Vastutav spetsialist	Kalli Metspalu	/allkirjastatud digitaalselt/
Arhitekt	Eda Ellerhein	

info@projekto2.ee
Tartu Turu tn 34 tel. 7420999
Tallinn Lelle tn 24-39 tel. 6440564
projekteerimine EEP001664
PROJEKT O2 ARHITEKT & INSENER

Objekti nimetus	Peetri 82 kortermaja muudatusprojekt 2.
Objekti aadress	Peetri tn. 82, Tartu linn, Tartu maakond
Joonise nimetus	vaated 1
Mõõtkava	1:100

Staadium	Töö nr.	Eriala	Joonise nr.	Kuupäev
EP	4621	AR	6-01	13.08.2020

Faili nimi 4621_EP_AR-6-01_vaated1