

SISEUKSED

M37

SU1, SU2

Spoonitud uks, tammespoon

Link ja lukustus kooskõlastada Tellijaga

SU3

Leiliruumi klaasuks, viimistlus kooskõlastatakse Tellijaga

VÄLISUSTE TEHNILISED NÄITAJAD

M38

UKSE TÜÜP: Soojustatud metallist tuletõkkeuks.
Mantliga väljapoole avanev.

KOGU AVATÄITE SOOJAJUHTIVUS: U-0,87 W/m²K

UKSE HELIPIDAVUS: R = 24 dB

UKSELEHT: Sile kilp soojustatud täitega.

RAAM/ VIIMISTLUS: Sile, toon vastavalt fassaadile

LENG, LÄVEPAKK: Vastavalt tootele

UKSELINK: ABLOY Parlament 238.















Viimistlus: roostevaba teras













HINGED, LUKUKORPUS, VÕTMEPESA:

Kooskõlastada Tellijaga

VÄLISUSTE ÜLDISED MÄRKUSED

- Joonisel on antud müüriavade mõõdud!
- Uste arvud ja avade mõõdud kontrollida ja täpsustada tegelike avade järgi ehitusel.
- Hankija ei hüvita mõõtude erinevusest tingitud uste, ja paigaldustööde hinna muutust.
- Uksed paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile.

	SU1	SU2	SU3	VK1	VK2	VK3	VK4
Kogus	12	16	4	5	2	1	1
Laius x kõrgus	900×2 100	800×2 100	700×2 100	3 600×2 400	3 000×2 400	3 920×2 400	2 541×2 400
							
Vaade avanemise poolt							
Tuletõkkeklass							
Märkused			Leiliruumi uks				

	VK5	VK6	VK7	VU1	VU2	VU3
Kogus	1	1	1	4	2	4
Laius x kõrgus	2 450×2 400	1 439×2 400	1 350×2 400	1 000×2 100	1 000×2 400	1 000×2 100
						
Vaade avanemise poolt						
Tuletõkkeklass				EI30	EI30	EI30
Märkused						

M34

M35

M36

Sisseviidud muudatused	
ID	Muudatuse nimetus
M34	Ukse kõrguse+klaasava+tooni muutus
M35	Ukse tooni+klaasava muutus
M36	VU3-ukse lisamine
M37	Infarmotsiooni muutus
M38	Informatsiooni muutus

Objekt	KORTERELAMU, AERU 12, TARTU	Joonise nr	MP_AR-8-01
Joonis	USTE SPETSIFIKATSIOON	Kuupäev	13.08.2019
Arhitekt	Tiit Sild, Merje Müürisepp, Tõnis Kimmel	Töö nr	KVIS17
Projektijuht	Tiit Sild	Tellijä	Luxor Holding OÜ
Arhitektuuribüroo Sport OÜ N reg nr 12685291 H Kalevi 13, Tartu 51010, Eesti U info@sportsport.ee Mtr reg: EEP002983		Stadium	Eelprojekti muudatus nr1

SPORT