



Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3 A kruntide DETAILPLANEERING

Töö number: 11/06/2010

Planeeringu koostamisest huvitatud isik : Milja Tätt

Planeeringu koostaja : OÜ Tartumaa Maamõõdubüroo
Riia 15B, 51010 Tartu
Tel 7 427 673
E-post: tmb@hotmail.ee

Tehnovõrkude osa koostaja : Palmpro OÜ
Võilille tee 11a-16, Haage, 51010 Tartumaa
Tel 7 352 929
E-post: info@palmpro.ee

Planeeringuala kinnistu omanikud : Tarmo Zernant
Karin Tamm
OÜ Vennad Ehitus
OÜ Gerliin Kinnisvara

Tartu 2018

Sisukord:

A. SELETUSKIRI

1. Planeeringu koostamise alused ja eesmärk	2
2. Olemasoleva olukorra iseloomustus	2
3. Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed	2
4. Planeeritava ala kruntideks jaotamine	3
5. Krundi ehitusõigus	4
6. Krundi hoonestusala piiritlemine	4
7. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus	4
8. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted	4
9. Ehitistevahelised kujad	5
10. Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad	5
11. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks ning vajaduse korral ehitised, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine või riskianalüüs.....	8
12. Ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine	8
13. Servituutide vajaduse määramine	8
14. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused	8
15. Muud seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus	9
16. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja	9
17. Planeeringu elluviimise võimalused	9
18. Kooskõlastuste ja planeeringuga nõusolekute kokkuvõte	11

B. JOONISED (digitaalselt esitatud eraldi failidena)

1. Situatsiooniskeem M 1:20 000	12
2. Olemasolev olukord M 1:1000	13
3. Funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1:5000	14
4. Planeeringu põhijoonis M 1:1000	15
5. Planeeritud maakasutus ja kitsendused M 1:1000	16
6. Tehnovõrkude joonis M 1:1000	17
7. Detailplaneeringu lahendust illustreeriv joonis	18

1. Planeeringu koostamise alused ja eesmärk

Planeeringu koostamise aluseks on Tartu Linnavolikogu 18. märtsi 2004. a. otsus nr 267.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kruntidel Hipodroomi tn 4 ja Männimetsa tee 3A avalikku kasutusse jäävate ja elamuehituseks sobilike alade määramine.

Planeeritava ala pindala on ca 12 ha. Alusplaaniks on Tartumaa Maamöödubüroo OÜ poolt 13.10.2008 koostatud maa-ala plaan, töö numbriga TMB-30/2008 ja MAAINSENER OÜ poolt oktoober 2015.a. koostatud Hipodroomi tänava jalgratta- ja jalgteede teostusmöödistus lõigul Salutähe tn-Talutare tn, töö numbriga GEO 4568. Kehtivateks ja arvestamisele kuuluvateks üldisemateks planeeringuteks on 2017.a kehtestatud Tartu linna üldplaneering ja 2001. a kehtestatud Vana-Ihaste I ehitusjärjekorra I etapi detailplaneering.

2. Olemasoleva olukorra iseloomustus

Planeeringuala paikneb Tartu linnas Vana-Ihaste asumis, piirnedes Hipodroomi tänava ning Palusambla tänava kruntide ja Hipodroomi tn 4 krundi vahelise tee, Männimetsa tee, Männimetsa tee 3 krundi ning Kraavikalda tänava läänepoolsete kruntidega.

Andmed planeeritava ala kruntide kohta:

- Hipodroomi 4, tunnus 79517:018:0001, sihtotstarve üldmaa; pindala 102893 m²;
- Männimetsa tee 3A, tunnus 79517:018:0012; sihtotstarve üldmaa; pindala 4431 m².

Kehtiva Tartu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala juhtotstarve proportsionaalselt 60% rohealade maa ja 40% väikeelamute maa. Planeeringualale ulatub Männimetsa tee 3 krundil paiknevate puurkaevude sanitaarkaitsevöönd. Kokkulepped maakasutuse kitsenduste kohta puuduvad.

Keskonnaregistri andmetel paiknevad planeeringualal Hipodroomi 4 mägi-piimputke püsielupaiga sihtkaitsevöönd ja mitmed muud kaitstavad loodusobjektid. Keskonnaministri 23.03.2015.a. käskkirjaga nr 289 algatati Hipodroomi 4 püsielupaiga kaitse alla võtmise menetlus.

Maa-ala on lääne- ja lõunaosas kaetud männimetsa, põhja- ja idaosas valdavalt võsastunud lehtmetsaga. Reljeef tõuseb idast läände. Pinnas on valdavalt liivane, kuid ida- ja kirdeosas turbane ning ajuti liigniiske. Ala keskosas vahelduvad lagendikud puusaludega. Planeeringualal ehitatud sisemine teedevõrk puudub, auto- ja jalgrattasõidust on tekkinud taimkattest vabad rajad.

Maapinna absoluutkõrgused planeeritaval alal asuvad vahemikus 33,15-39,25 m, arvestuslik Emajõe maksimaalne veetase on 373 cm üle Tartu hüdroloogijaama nulli ehk 33,34 m (Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut).

Hipodroomi tn 4 ja Männimetsa tee 3A kruntidel puuduvad maa-alused ja maapealsed kommunikatsioonid. Olemasolev olukord on kajastatud joonisel 2.

3. Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed

Juurdepäas planeeringualale ei tingi muudatusi ümbruskonna liiklusskeemis. Külgnev Hipodroomi tänav tagab otseühenduse teiste linnaosadega. Lähipiirkonnale on iseloomulik elukondlik maakasutus. Lähimad bussipeatused paiknevad planeeringualast vähem kui 100 m kaugusel Hipodroomi tänaval.

Lähimad ostukeskused asuvad Tartus Ihaste tee ja Kalda tee ning Kalda tee ja Mõisavahe tänava ristmike läheduses ning Tartu linna ja Luunja valla piiril Veibri külas asuv Konsum. Lähimad koolid paiknevad Annelinnas ligikaudu 3 km kaugusel. Puhke- ja virgestusalaks jääb planeeringualale kavandatud looduslik maa.

Planeeringuala idaküljel asuvad Kraavikalda krundid on suhteliselt kitsa tänavafrendiga (~20 m) ning sügavad (~65 m), pindalaga 1200 – 2000 m². Varem valdavalt tüüpaiaamadega hoonestatud ala on muutumas kaasaegsete eramutega hoonestatud alaks. Tüüpaiaamadega ehitusalune pind on ~100 m²,

kuid ümberehitatud ja uushoonestuse ehitusalune pind on Ehitisregistri andmetel 134 m² kuni 323 m². Olemasolevate hoonete ehitusjoon on ~5 m kaugusel tänava piirist. Tartu LV 14.08.2003.a. korraldusega nr 2869 on kehtestatud Kraavikalda 20 detailplaneering, millega määrati kolme iseseisva krundi moodustamine ja ehitusõigused. Planeeringu kohaselt võib alale ehitada kuni 2-korruselisi elamuid, hoonete suurim ehitusalune pindala vahemikus 248 kuni 323 m², lubatud hoonete arv krundil 2.

Põhjapoolsed Palusambla tn äärsed krundid on suurusega ~900 m² ning ~20 m pikkuse tänavapoolse küljepikkusega. Varem valdavalt väikese katusekaldega ühekorruseliste algselt aiamajaks mõeldud väikeelamutega hoonestatud ala on nüüdseks olulisel määral muutunud. Aiamajad on ümber ehitatud 1,5 korruseliseks elamuteks ning lisandunud on uusi elamuid. Tartu LVK 10.05.2001.a. otsusega nr 348 kehtestati Vana-Ihaste I ehitusjärjekorra 1. etapi detailplaneering, millega määrati Palusambla, Männimetsa tee, Salutähe, Metshaldja ja Sõnajala tänavate kruntide ehitusõigused. Planeeringu kohaselt võib planeeringuala hoonestada valdavalt 1,5 kuni 2-korruseliste elamutega, hoonete suurim ehitusalune pindala vahemikus 20-25%, lubatud hoonete arv krundil 2. Planeeringuga määratud hoonete suurim ehitusalune pindala osas toome välja 3 gruppi: (a) ehitusalune pindala alla 250 m² - kruntide keskmine pindala on 934 m², (b) ehitusalune pindala üle 250 m² kuni 300 m² - kruntide keskmine pindala 1153 m² ja (c) ehitusalune pindala üle 300 m² - kruntide keskmine pindala 1413 m².

Männimetsa tee äärsed olemasolevad krundid suurusega 800 – 2000 m² on pikema tänavafrondi ning ruudukujulisema konfiguratsiooniga, olemasolev ehitusjoon on 8–9 m kaugusel krundi tänavapoolsest piirist. Hoonestuseks on valdavalt miinimumkatusekaldega ühekorruselised aiamajad.

Planeeringuala naabrusse teisele poole Hipodroomi tänavat on Tartu LVK 20.01.2005.a. otsusega kehtestatud Raeremmelga 1a ja Hipodroomi 3 kruntide detailplaneering, millega määrati planeeringualale uute kruntide moodustamine ja ehitusõigused. Planeeringu kohaselt moodustati elamukrundid suurusega 1100 m² kuni 2000 m². Planeeringu kohaselt võib alale ehitada valdavalt 2-korruselisi pereelamuid, millede suurim ehitusalune pindala on 260 kuni 300 m².

Jätkuvaks arengusuunaks on aiamaja tüüpi hoonete ehitamine suuremaks või vana hoone asemele uue pereelamu ehitamine. Piirkonda kavandatud uutele elamukruntidele on tavapäraselt lubatud ehitada 2-korruselise eluhoone ja abihoone, ehitusalune pindala on valdavalt vahemikus 250 m² – 300 m².

Elamumaa ja rohealade paigutus vastab planeeringualal asuvate loodusobjektide asukohale ja Tartu linna üldplaneeringule.

4. Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine

Planeeringualale elamukruntide kavandamisel on lähtutud kõrgeväärtuslike männimassiivide säilitamisest ja ehitustegevuse vältimisest kaitsealuste taimede levikualal. Elamukruntide suurus jääb vahemikku 1135 – 2321 m².

Loodusliku maana kasutamise otstarve on määratud 5-le krundile (Pos 1, 12, 13, 26 ja 34).

Planeeringuala läbivale kavandatud tänavale moodustatakse tänava maa-ala krunt.

Planeeritud maa-ala kruntideks jaotamine on näidatud joonistel 4 ja 5.

5. Krundi ehitusõigus

Kruntide ehitusõigused (krundi kasutamise sihtotstarve, hoonete lubatud suurim arv krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala ja hoonete lubatud suurim kõrgus) on toodud joonisel 4. Lähtudes kavandatud kruntide paiknemisest, kruntide tänavafrondi laiusest, ümbruskonna detailplaneeringutega määratud ehitusõigustest ja ümbrusse kerkinud uute ühepereelamute suurusest, on hoonete suurim lubatud ehitusalune pindalaks 250 – 300 m² krundi kohta. Hoonete ehitusaluse pindala all mõistetakse hoone kinniste ruumiliste mahtude ja sammastel olevate osade projektsiooni pinda. Arvesse ei võeta lahtiseid rõdusid, kõnnitee või maapinna kohal olevaid varikatusaid, räästaid, tehnosüsteemi ja tehnoseadme osa, katmata välistreppide, katmata terrasse, hoonet vahetult ümbritsevast maapinnast või katendist madalamal asuvat kaldteed ning treppi, keldrite valgusšahte jms. Ehitusaluse pindala sisse mittearvestatavad hooneosad peavad paiknema joonisel 4 näidatud hoonestusallas.

Igale väikeelamukrundile on lubatud ehitada 1 hoone või üks põhihoone ja 1 abihoone, soovituslikult omavahel kokku ehitatuna või ühise katuse all ehk ühendatuna müüride ja katustega. Väikeehitiste püstitamine väljapoole joonisel 4 näidatud hoonestusala on lubatav vaid kohaliku omavalitsuse kirjalikul nõusolekul.

6. Krundi hoonestusala piiritlemine

Krundi hoonestusala paikneb tänavapoolsest krundi piirist vähemalt 6 m kaugusel, võimaldamaks autode parkimist krundi tänavapoolsel osal ning eesaedu. Hoone esifassaad peab asuma ehitusjoonel. Hoone tuleb rajada joonisel 4 näidatud hoonestusala sisse.

Hoonestusalad koos kohustusliku ehitusjoonega on näidatud joonisel 4.

7. Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Kruntidele juurdesõiduks rajatakse ala läbiv tänav väljasõitudega Hipodroomi tänavale planeeringuala lääne- ja lõunaküljel. Tänav maa-ala laiuseks on kavandatud 13 m, kahe-suunalise sõidutee laius 5,6 m ja selle mõlemal küljel oleva kõnnitee laius 2 m ning ühel tänavapoolel sõidutee ja kõnnitee vahel vähemalt 1,5 m laiune haljasriba. Sõiduteed ja kõnniteed on kõvakattega. Tänav elementide paiknemine, nende laius, lubatud liiklusuunad ning kruntide võimalikud parkimiskohad on näidatud joonisel 4. Tänavamaa pos 2 antakse peale välja ehitamist Tartu linnale tasuta üle.

Männimetsa tee äärsete kruntidele Pos 22-25 kavandatakse juurdepääs olemasolevalt Männimetsa teelt.

Kruntide sissesõidud kaetakse tänavakiviga (näiteks betoonkivisillutisega vms).

Parkimine tuleb lahendada kruntidel, vastavalt standardile EVS 843:2016 "Linnatänavad". Igale üksikelamu krundile tuleb kavandada 2 sõiduauto parkimiskohta.

Piirkonna tervikliku lahenduse saamiseks on esitatud Hipodroomi tänav, Männimetsa tee ning Palusambla tänav kruntide ja Hipodroomi tn 4 krundi vahelise tee ristiprofiilid joonisel 6. Nimetatud tänavate planeeringukohane väljaehitamine ei ole kavandatud elamukruntide kasutuselevõtuks vajalik.

Tänavate täpsemad piki- ja ristiprofiilid lahendatakse tänavate ehitusprojektides.

8. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted

Väärtuslikumad säilitatava kõrghaljastusega alad on määratud maastikuarhitekt Liina Oja oktoobris 2014. a tehtud analüüsi alusel ning on näidatud joonisel 4. Säilitatava kõrghaljastusega alast väljapoole jäävad säilitatavad ja likvideeritavad üksikpuud määratakse tänav ja hoonete ehitusprojekti.

Ala haljastus kujundatakse eelkõige olemasoleva kõrghaljastuse baasil, väiksemad männid tee ja ehitusala alt istutada ümber planeeringuala ida ja põhjapoolsetele kruntidele olemasoleva võsa asemele. Nõmmemetsa looduslik taust on suur lisaväärtus ega vaja lagedatele rohumaadele omast muruplatside ja ilupõõsastega majaümbrust. Olemasoleva kõrghaljastuse kruntidele istutatavate puude liik, arv ja asukohad, võimaliku madalhaljastuse lahendus, hekkide kõrgus, muud parameetrid (liik/liigid, istutuskeem, istikute arv jms) antakse ehitusprojekti mahus. Ilma ehitusprojektita ja raieloata on keelatud likvideerida igihaljaid puid, mille kõrgus on üle 3 m ning heitlehelisi puid, mille diameeter on 1,5 m kõrguselt suurem kui 10 cm.

Planeeritud kruntide vertikaalplaneerimine lahendatakse tänavate ja hoonete ehitusprojekti. Elamukrundi hoonestusala tuleb kavandada planeeritavast tänavast minimaalselt 0,10 m kõrgemale. Hoone ehitusprojekti antav krundi vertikaalplaneerimine peab haakuma tänav ehitusprojekti antud maapinna kõrgustega ning tagama sajuvee juhtimise tänav sademevee kaevudesse või pinnasesse immutamise. Sademevee juhtimine naaberkruntidele on keelatud. Tulenevalt üldplaneeringust on hoonete lubatud madalaim esimese korruse põranda absoluutkõrgus 34,00 m.

Tänav- ja loodusliku maa äärsed piirded on horisontaalsed puitlippaiad kõrgusega kuni 1,2m, elamukruntide vahel võib olla võrkpiire. Keelatud on plankaiad ning betoonist või kivist massiivsed postid ja kõrged soklid. Sissesõiduvärava juures võib olla kuni 5 m pikkune hoonega sobiva viimistlusega 1,2 m kõrgune müür jäätmekonteinerite varjamiseks. Väravad ei tohi avaneda tänavamaale, lubatud on eraldi jalgvärava kavandamine. Ehitus- ja haljastusprojektide koostamisel tuleb tagada sobivus naaberkrundi piirete, haljastuse ja heakorrasusega. Loodusliku maana kasutatavate kruntidele välispiirdeid ei kavandata.

Vähemalt kolme elemendiga mänguväljak rajatakse krundile Pos 1. Mänguväljaku võimalik asukoht on näidatud joonisel 4.

9. Ehitistevahelised kujad

Hoonestusalade minimaalsed kaugused krundi piirist on näidatud planeeringu joonisel 4. Hoonete vaheline minimaalne kaugus vastab Siseministri 30.03.2017. a määruses nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustuselennõuded“ nõuetele ja võimaldab püstitada tuldkartvaid (TP 3 klassi) hooneid.

10. Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad

Planeeringualal puuduvad tehnovõrgud. Planeeringuga on lahendatud maa-ala varustus järgmiste tehnovõrkudega: veevarustus, olme- ja sademeveekanaliseerimine, gaasivarustus, elektrivarustus, välisvalgustus ja sidevarustus. Ehitiste tehnovarustuse tagamiseks on tehnovõrkude ja rajatiste asukohad määratud tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud tingimuste alusel. Tehnovõrkude tehnilised tingimused on esitanud AS Tartu Veevärk (veevarustus, olme- ja sademeveekanaliseerimine), OÜ Ihaste Gaas (gaasivarustus), Elektrilevi OÜ Tartu regioon (elektrivarustus), Tartu LV linnamajandusosakond (välisvalgustus) ja Elioni Ettevõtte AS (sidevarustus). Tehnovõrgud paigaldatakse planeeritud tänavamaale ja looduslikule maale ning elamukruntidele Pos 22-25 (sademeveekanaliseerimine).

Joonis 6 aluseks on Palmpro OÜ poolt koostatud töö nr 2013-DP-83 „Tartu, Hipodroomi 4 / Männimetsa tee 3A detailplaneering. Tehnovõrgud“. Tehnovõrkude lõplikud lahendused antakse tehnovõrkude ehitusprojekti.

Tehnovõrkude ja tehnorajatiste paiknemine on näidatud joonisel 6.

Tehnovõrkude orienteeruvad pikkused on esitatud peatüki lõpus tabelis 1 (Tehnovõrkude koondandmed).

Veevarustus

Veevarustuse kavandamisel on aluseks aktsiaselts Tartu Veevärk 17.10.2013 väljastatud tehnilised tingimused INF/1269. Käesoleval veevarustuse lahendusel on aktsiaselts Tartu Veevärk 18.04.2018

kooskõlastus. Planeeringuala perspektiivsele tänavale on planeeritud vee ringtorustik, mis ühelt poolt ühendab Hipodroomi tn veetorustiku De 110 ning teiselt poolt Kraavikalda – Hipodroomi tn veemagistraali De 225. Männimetsa tee äärde kavandatud elamukruntide vesivarustus on planeeritud lahendada Männimetsa tee olemasolevast veetorustikust. Igale krundile on planeeritud veeühendus krundiga piirnevast tänavatorustikust (st Männimetsa tee olemasolevast ja perspektiivse tänavatorustikust). Tuletõrje veevarustuse jaoks on perspektiivsele tänavale planeeritud kolm hüdranti (vooluhulk on 10 l/s) kruntide nr 17/18 naabruses ning krunt 26 ja krunt 31 naabruses. Käesoleval veevarustuse lahendusel on Päästeameti Lõuna Päästkeskus 28.07.2017 kooskõlastus nr K-PV/10.

Kanalisatsioon

Kanalisatsiooni kavandamisel on aluseks aktsiaselts Tartu Veevärk 17.10.2013 väljastatud tehnilised tingimused INF/1269. Käesoleval kanalisatsioonivõrgu lahendusel on aktsiaselts Tartu Veevärk 18.04.2018 kooskõlastus. Planeeringuala perspektiivsele tänavale planeeritud kanalisatsioonitorustik koosneb isevoolest tänavatorustikust, reoveepumplast ja survekanalisatsioonitorustikust, mille eesvooluks on planeeritud Männimetsa tee kanalisatsioonitorustik De200. Maapinna- ja planeeritava toru profiil ei võimalda kogu planeeringuala iseoolset kanaliseerimist, seetõttu planeeriti 10 elamu (reoveehulk kuni 10 m³/ööpäevas) teenindamiseks krundile Pos 26 reoveepumpla, mille sanitaarkaitseala raadius on 10 meetrit. Reoveepumpla asukohta valikul lähtuti 2009. a AS Maves poolt koostatud tööst "Hüdrokeoloogiline ekspertarvamus Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3a kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse osas".

Igale krundile on planeeritud ühendustoru tänavatorustiku kaevust (Männimetsa tee olemasolevatest ja perspektiivse tänavakanalisatsioonitorustiku kaevudest).

Reoveepumpla tuleb varustada AS Tartu Veevärk nõuetele vastava elektripaigaldise ning kaugjuhtimissüsteemiga koos visualiseerimisega AS Tartu Veevärk juhtimiskeskuses (Tähe 118).

Sademeveekanaliseerimine

Sademeveekanaliseerimise kavandamisel on aluseks aktsiaselts Tartu Veevärk 17.10.2013 väljastatud tehnilised tingimused INF/1269. Planeeringul on aktsiaselts Tartu Veevärk 18.04.2018 kooskõlastus.

Männimetsa teest ülespoole jääva ala sademevesi kogutakse kokku ja suunatakse Männimetsa tee truubist alates läbi planeeritava ala, üle Hipodroomi tn ja Hipodroomi tn 17 krundi Raeremmelga tn 11 kinnistul asuvasse Emajõkke suubuvasse eesvoolukraavi. Männimetsa tee truubist kuni Hipodroomi tänavani rajatakse maa-alune torustik De630 (toru pikkus 464jm) koos juurdepääsu- ja hooldustee (138jm) rajamisega. Hipodroomi tänavast kuni Raeremmelga tn 11 kinnistul olemasoleva Emajõkke suubuva kraavini rajatakse maa-alune torustik Di800 (toru pikkus 188jm). Kraavikalda tn ja Luigelahel tn elamukruntidel asuvat kraavi ei likvideerita, kraav jääb teenindama nimetatud elamukrunte.

Pos-le 2 on kavandatud sademeveekanaliseerimine De200, Männimetsa tee äärsete Pos 22-25 elamukruntide sademeveed juhitakse läbi Pos 20 krundi tänavamaale Pos 2 planeeritavasse sademeveekanaliseerimistorustikku või Männimetsa tee sademeveetorustiku valmimisel tänavatorustikku. Igale krundile on planeeritud ühendustoru perspektiivse tänavatorustiku kaevust.

Elamukruntidele Pos 20 ja Pos 22-25 kavandatud sademeveetorustiku omamise ning hooldamise ja remontimise kohustus lasub elamukruntide Pos 22-25 igakordsetel omanikel.

Piirkonna arenguvisioni esitamiseks ja sellega arvestamiseks on planeeringuga antud ka Hipodroomi tänavat ja Männimetsa teed (sh Palusambla tänavat äärsete kruntide ja Hipodroomi tn 4 krundi vahelise teed) sademeveekanaliseerimise põhimõtteline skeem, mis täpsustatakse detailse tööprojekti koostamise käigus, antud lahenduse välja ehitamine ei ole eelduseks kruntide planeeringukohaseks arenguks.

Torustike ja kraavide rajamiseks tuleb koostada detailne tööprojekt koos valgala vooluhulkade arvutusega ja torustiku ning kraavide dimensioonimisega.

Gaasi- ja soojavarustus

Gaasivarustuse kavandamisel on aluseks OÜ Ihaste Gaas 03.10.2013 väljastatud tehnilised tingimused 13-146. Käesoleval gaasivõrgu lahendusel on OÜ Ihaste Gaas 19.04.2017 kooskõlastus nr 350-2017. Planeeringuala liitumine maagaasivõrguga on planeeritud Hipodroomi tn B-kategooria maagaasi torustikust. Planeeringuala tänavale ehitatakse A-kategooria jaotustorustik kuni kruntide piirideni. Liitumispunktide maksimaalne maagaasi kogutarbimine 140 m³/h, gaasisurve maakraanides max 100 mbar. Elamute soojavarustus lahendatakse lokaalsena (sh tahke- ja vedelkütuste, gaasi, päikesepaneelide, maa- või õhksoojuspumpade ehk nimetatute kombinatsiooni abil). Soojusenergia saamiseks pole lubatud põletada kivisütt, põlevkivi, põlevkiviõli, olmejäätmeid, raskeid naftasaadusi. Maasoojuspumpade kavandamisel arvestada AS MAVES 2012. a töö "Geotermilise energia kasutamise võimalused Tartus" nõudeid.

Elektrivarustus

Elektrivarustuse kavandamisel on aluseks Elektrilevi OÜ 18.09.2013 väljastatud tehnilised tingimused 213678. Käesoleval elektrivarustuse lahendusel on Elektrilevi OÜ 26.04.2017 kooskõlastus nr 9579410996.

Planeeringuala krundile Pos 34 on võimalik uue komplektalajaama rajamine.

Perspektiivse 10/0,4 kV alajaama elektritoide on planeeritud "Kaevu 378" 10/0,4 kV ja "Männimetsa 249" 10/0,4 kV alajaamadest maakaablitega. Kavandatud on ka ringtoide Hipodroomi tn ja Männimetsa tee vahelisel tänaval.

Planeeritav liitumiskilp/möötekapp peab asuma elektrivarustust vajaval krundil. Toiteliinid liitumiskilbist hooneteni rajatakse maakaabliga. Lubatud on elamute täiendav elektrivarustus katusele või fassaadidele kinnituvate päikesepaneelide abil.

Välisvalgustus

Välisvalgustuse elektrivarustuse kavandamisel lähtuti Tartu LV linnamajandusosakonna 04.12.2013 juhistest. Käesoleval välisvalgustuse elektrivarustuse lahendusel on Tartu LV linnamajandusosakonna ja käidujuht aktsiaselts Elwo 12.12.2013 kooskõlastus.

Planeeringus on ette nähtud tänavavalgustuskaablite paiknemine planeeritud tänava maal Pos 2. Välisvalgustuse toide saadakse Hoburaua 2 esise tänavavalgustusmasti kaabliilt või planeeritava 10/0,4 kV komplektalajaamale kavandatud asukohast krundil Pos 34. Hoburaua tn tänavavalgustusmasti liinile võib liita maksimaalselt 24 valgustit a` 100 W, valgustid tuleb jagada sümmeetriliselt kõigi kolme faasi vahel.

Kolmefaasiline kaabel peab olema kogu liini ulatuses, kõigile mastidele projekteerida kordumaandus.

Piirkonna tervikliku lahenduse saamiseks on planeeringulahendusega esitatud ka Hipodroomi tn ja Männimetsa tee (sh Palusambla tänava äärsete kruntide ja Hipodroomi tn 4 krundi vahelise tee) välisvalgustuse põhimõtteline skeem, mis täpsustab detailse tööprojekti koostamise käigus. Nimetatud tänavatele kavandatud välisvalgustus planeeringukohane väljaehitamine ei ole kavandatud elamukruntide kasutuselevõtuks vajalik ja planeeringu elluviimise tingimuseks.

Tänavavalgustite põhimõtteline paiknemine on näidatud joonisel 6 lõplik asukoht, valgusti tüüp ning toide lahendatakse tänava ehitusprojektiis.

Sidevarustus

Elektrivarustuse kavandamisel on aluseks Elion Ettevõtted Aktsiaselts 16.09.2013 väljastatud tehnilised tingimused 21692921. Käesoleval elektrivarustuse lahendusel on Telia Eesti AS 27.04.2017 kooskõlastus nr 28304594.

Planeeringuala liitumine olemasoleva sidevõrguga on ette nähtud optilise kaabli jätkuga kaevus 4380 (Hobuseraua 1 juures). Planeeringuga on ette nähtud sidekanalisatsiooni rajamine planeeritud tänava kõnnitee alla.

TABEL-1 Tehnovõrkude koondtabel

Kavandatava tehnovõrgu nimetus	pikkus (m)
Veetorustik	879
Reoveekanalisatsioonitorustik	812
Survekanalisatsioonitorustik	108
Sademeveekanalisatsiooni torustik	1297
Keskpingekaabel	685
Madalpingekaabel	1132
Tänavavalgustuse kaabel	781
Gaasitorustik	1056
Sidekanalisatsioon	1141

11. Keskkonningimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks ning vajaduse korral ehitised, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine või riskianalüüs

Kaitstavate loodusobjektide alad ning taimeliikidele levikuks sobiv kasvuala (st ehitustegevusest väljajäävad alad) tuleb ehitustööde ajal tarastada või piirata muul viisil, et oleks välistatud alal sõitmine ja pinnase kahjustamine ning pinnase või ehitusmaterjalide ladustamine.

Joonisel 4 näidatud krunt Pos 6 punasega viirutatud alale tohib rajada ehitisi vaid juhul, kui alal ega alale lähemal kui viis meetrit ei leidu Keskkonnaregistri andmete põhjal kaitsealuste taimede leiukohti. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 15.07.2004 määrusele nr 248 „Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord“ otsustab kaitsealuste taimede ümberasustamise võimalikkuse üle liigi ekspert ning annab loa Keskkonnaamet. Avaldus kaitsealuste taimede ümberasustamise kohta tuleb esitada Keskkonnaameti Lõuna regioonile. Ehitustegevus kruntidel Pos 7 ja Pos 16 on võimalik pärast kaitsealuste taimeliikide ümberasustamist vastavalt Vabariigi Valitsuse 15.07.2004 määrusele nr 248 „Kaitsealuse liigi isendi ümberasustamise kord“. Selleks tuleb esitada taotlus Keskkonnaameti Lõuna regioonile. Ümberasustamine on võimalik Keskkonnaameti tellitud ekspertarvamuse alusel ja tingimustel.

Taimede ümberasustamise taotlust on võimalik menetleda vaid vegetatsiooniperioodil.

Krundil Pos 26 asuval puurkaevude sanitaarkaitsealal on keelatud majandustegevus.

Planeeringualale ei kavandata ehitisi, mille ehitusprojektid vajavad keskkonnamõju hindamist või riskianalüüsi.

12. Ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine

Planeeringuala on jaotatud kaheks erineva katusetüübiga tsooniks. Ehitistele määratud olulisemad arhitektuurinõuded on leitavad planeeringu joonisel 4. Hoonete arhitektuur peab olema kaasaaegne ja kõrgetasemeline ning naaberhoonete kujundust ja mastaapi arvestav. Hoonete projekt (eskiisprojekti staadiumis) tuleb kooskõlastada linnarhitektiga.

13. Servituutide vajadus

Servituudi seadmise vajadus on kruntidel:

Pos 20, 23, 24 (elamumaa) – tasuta ja tähtajatu servituut sademeveekanalisatsioonitorustiku ehitamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks. Servituut seatakse kruntide Pos 22-25 igakordse omaniku kasuks.

Servituutide ulatus on näidatud joonisel 5. Servituudialad täpsustuvad projekteerimise käigus.

14. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Kuritegevusriski vähendavateks abinõudeks on:

- Tänavavalgustuse rajamine ja käigushoidmine pimedal ajal;
- Hoonete ümbrusse krundisisese välisvalgustuse rajamine ja selle käigushoidmine pimedal ajal;
- Krundipiirete rajamine läbipaistvaina ja ülevaadatavaina;

- Elamute sissepääsude kavandamine tänava poolt ja nende öine valgustamine;
- Turvasignalisatsiooni, turvalukkude ja –avatäidete paigaldamine;
- Naabusvalve süsteemi loomine.

15. Muud seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus

Asjaõigusseadusest tulenev tehnovõrkude ja -rajatiste talumise kohustus.

Veeseadusest tulenevad kitsendused veehaarde sanitaarkaitsealal.

Looduskaitseadusest tulenevad kitsendused kaitstavate loodusobjektide asukohas.

16. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja

Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja on kinnisasja igakordne omanik, kui seadusandlusest ei tulene teisiti.

17. Planeeringu elluviimise võimalused

Planeeringu elluviimisega ei kaasne Tartu linnale kohustust detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud Pos 2 tänavamaa ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste sh sademeveekanalisatsiooni (edaspidi: *Rajatised*) väljaehitamiseks (va käesoleva peatüki punktis 2.3 fikseeritud) ega vastavate kulude kandmiseks.

Hipodroomi tn 4 ja Männimetsa tee 3a kinnistute igakordne omanik (edaspidi *Arendaja*) tagab detailplaneeringuga kavandatava ehitusõiguse realiseerimiseks vajalike *Rajatiste* väljaehitamise (va käesoleva peatüki punktis 2.3 fikseeritud) ja sellega seotud kulutuste kandmise detailplaneeringus sätestatud viisil, mahus ja ulatuses. *Rajatiste* väljaehitamine on Hipodroomi tn 4 ja Männimetsa tee 3a kruntide detailplaneeringuga planeeritud hoonete rajamise tingimuseks.

Planeeringuga seatakse selle elluviimiseks järgmised tingimused:

1. Planeeringukohaste kruntide moodustamine:

Planeeringuala kruntideks jagamine peab olema lõpetatud enne planeeringualale esimese hoone püstitamiseks ehitusloa taotlemist.

2. Planeeringukohaste rajatiste ehitamine:

2.1. Planeeringuala elamukrunte teenindavate *Rajatiste* projektide tellija ja finantseerija on *Arendaja*;

2.2. *Arendaja* ehitab omal kulul välja planeeringuga määratud ulatuses krundile Pos 1 kavandatud mänguväljaku, Pos 2 tänavamaa (sõidutee koos ühepoolse kõnniteega, välisvalgustuse, üldkasutatava haljastuse), sademeveetorustiku krundiühendused, Pos 2 sademeveetorustiku lõigus Hipodroomi tänav kuni Tartu linna poolt välja ehitatava lõiguga liitumine (krundi Pos 26 lõunanurga juures) ning kruntidele Pos 20 ja Pos 22-25 kavandatud sademeveetorustiku;

2.3. Tartu linn ehitab omal kulul välja Kraavikalda valgala teenindava sademeveetorustiku lõigus Männimetsa tee 36 kinnistul paikneva kraavi Männimetsa tee poolne ots kuni Raeremmelga tn 11 kinnistul paiknev sademevee eesvoolu kraav;

2.4. *Arendajal* tuleb linna punktis 2.3 nimetatud väljaehitamise vajadusest teavitada ning linnale esitada taotlus eelarveaastale eelneva aasta augustikuuks, et linn jõuaks eelarvesse vastavad vahendid planeerida. Enne taotluse esitamist peavad *Rajatiste* kohta olema olemas kooskõlastatud projektid.

3. Planeeringukohane avalik kasutus:

3.1. Pärast Pos 2 *Rajatiste* ning krundile Pos 1 kavandatud mänguväljaku väljaehitamist antakse tänavamaa (Pos 2) ja loodusliku maa (Pos 1, 12, 13, 26 ja 34) maa-alad detailplaneeringus määratud otstarbel kasutamiseks Tartu linnale tasuta üle.

4. Planeeringukohaste hoonete ehitus:

4.1. Hoonete ehitusloa väljastamise eelduseks on, et planeering on realiseeritud käesoleva peatüki punktide 1, 2 ja 3 osas. *Rajatiste* väljaehitamise kohustuse mittetäitmise korral on Tartu linnal õigus keelduda mistahes planeeringukohase hoone ehitusloa väljastamisest;

4.2. Ehitusloa võib anda enne punktis 4.1 nimetatud kohustuste täitmist, kui on täidetud korraga järgmised eeldused:

4.2.1. planeering on realiseeritud käesoleva peatüki punkti 1 osas;

4.2.2. krundi igakordne omanik on sõlminud enne esimesele hoonele ehitusloa väljastamist Tartu linnaga lepingu, millega tagatakse hiljemalt esimese hoone valmimise ajaks Pos 1 mänguväljaku väljaehitamine, Pos 2 tänavamaa väljaehitamine (sõidutee koos ühepoolse kõnniteega, välisvalgustuse, üldkasutatava haljastuse) ja Pos 2 sademeveetorustiku väljaehitamine lõigus Hipodroomi tänav kuni Tartu linna poolt välja ehitatava lõiguga liitumine (krundi Pos 26 lõunanurga juures) ja Pos 1, 12, 13, 26 ja 34 maade tasuta üleandmine Tartu linna omandisse. Hoone loetakse valminuks, kui sellele on väljastatud kasutusluba;

4.2.3. olemas on Pos 2 tänavamaa ehitamiseks ehitusprojekt ja ehitusluba ning Pos 1 mänguväljaku ehitamise projekt.

Detailplaneeringu elluviimise tagamiseks tuleb enne detailplaneeringu kehtestamist sõlmida kokkulepped Tartu linna ja Hipodroomi tn 4 ning Männimetsa tee 3a kinnistu omanike vahel. Nimetatud kokkuleppe sõlmimine on detailplaneeringu kehtestamise eelduseks.

Edasises planeeringumenetluses võivad tingimused täpsustuda ja/või muutuda, sh rajatiste väljaehitamise vajadus ja valmisehitamise aeg.

18. Kooskõlastuste ja planeeringuga nõusolekute kokkuvõte

<u>kooskõlastaja</u>	<u>kuupäev</u>	<u>nr</u>	<u>asukoht kaustas</u>
Kinnistu omanikud: Tarmo Zernant Karin Tamm OÜ Vennad Ehitus OÜ Gerliin Kinnisvara			tiitellehel
AS Tartu Veevärk	18.04.2018.a		lisade kaust lk 186
OÜ Ihaste Gaas	19.04.2017.a	350-2017	lisade kaust lk 175
Elektrilevi OÜ	26.04.2017.a	9579410996	lisade kaust lk 176
Telia Eesti AS	27.04.2017.a	28304594	lisade kaust lk 177
Päästeameti Lõuna Päästekeskus	28.07.2017.a	K-PV/10	lisade kaust lk 179
Keskkonnaamet	28.09.2017.a	6-2/17/8888-4	lisade kaust lk 182