

Kahekordse seinaga soojustatud tõstanduksed
Toon RAL 5024 helesinine


Sektsioonuks on distantsjuhitav puldist.

Uksel on ThermoFrame lengilahendus
Uksel on vertikaalne tõsteviis
Uksel on allakukkumise vastane kaitse
Uksel on alumine turvaserv
Uksel on üleslukkamiskaitse

Ukse kompleksuse määrab tellija.

Automaatne ukseelukustus
Kui uks on kinni, on see automaatselt lukustatud
töötab mehaaniliselt ning toimib ka elektrikatkestuse
korral.

Soojustatud alumiiniumprofiilid 42mm



Kahekordse seinaga soojustatud tõstanduksed
Toon RAL 5024 helesinine


Sektsioonuks on distantsjuhitav puldist.

Uksel on avatav jälgvärav.
Uksel on ThermoFrame lengilahendus
Uksel on vertikaalne tõsteviis
Uksel on allakukkumise vastane kaitse
Uksel on alumine turvaserv
Uksel on üleslukkamiskaitse

Ukse kompleksuse määrab tellija.

Automaatne ukseelukustus
Kui uks on kinni, on see automaatselt lukustatud
töötab mehaaniliselt ning toimib ka elektrikatkestuse
korral.

Soojustatud alumiiniumprofiilid 42mm



Tähis	Muudatus			Teostaja	Kuupäev
EnergiaProjekt OÜ				TELLIJA	Rolar OÜ
Registrikood 11960045				OBJEKT	Laohoone
tel. 635 8998, mob. 5650 5060					Turu tn 45d
info@energiaprojekt.ee					Tartu
Endla tn.3, Tallinn 10122				JOONIS	VÄRAVAD
MTR EEP001948, TEL001528, FPR000266				FAILI NIMI	
Vastutav spetsialist	K.NAARIS		10.07.2015		TÖÖ NR 25-15
Projekteerija	K.NAARIS		10.07.2015		STAADIUM EP
					OSA ARH
					MOÕTKAVA 1:50
					JOONISE NR AVA-3
					JOONISTE ARV