



TÖÖ NIMETUS TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMINE, II ETAPP Tamme puistee 24A, Tartu	JOONISE NIMETUS SISESEINA TÕÜPKONSTRUKTSIOON ÕHUVÕTURUUMI / VENTILATSIOONIKAMBRI SEIN	
 RAAMPROJEKT OÜ A.ORAS	TÖÖ NR. 1601	KONSTRUKTSIOONI TÕÜP SS-7
	KUUPÄEV 01.02.2016	SKAALA 1:10



1. TERASPLEKIST KANDEKEST
2. KIVI (VÕI KLAASVILL) 160 mm
3. ELASTNE VUUGIMASTIKS VÕI VUUGITIHEND NIISKUSE KONDENSEERUMISE VASTU (PAIGALDATAKSE TEHADES)

SEINAPANEELI KAAL $\sim 25 \text{ kg/m}^2$

SEINAPANEELI SOOJAPIDAVUS $U=0,26 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

SEINAPANEELI HELIKINDLUS $R'_w=34 \text{ (32) dB}$

VIIMISTLUS – PEAB TÄITMA SÜTTIMISTUNDLIKKUSE OSAS KLASSI A_{s1d0} NÕUDEID, VÄRVITONN ANTUD ARHITEKTUURSES OSAS

PÜSTVUUGID TÄITA MONTAAŽIVAHUGA

KINNITID TERASPOSTI SFS-SDT14-S19-5,5x186, $s=400$

PLEKKLIISTUDE KINNITID SD3-T15-4,8x25