



TÖÖ NIMETUS TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMINE, II ETAPP Tamme puistee 24A, Tartu	JONISE NIMETUS VÄLISSEINA TÕÜPKONSTRUKTSIOON ÕHUVÕTURUUMI / VENTILATSIOONIKAMBRI SEIN	
 RAAMPROJEKT OÜ A.ORAS	TÖÖ NR. 1601	KONSTRUKTSIOONI TÜÜP VS-4
	<div> <div>KUUPÄEV 01.03.2016</div> <div>SKAALA 1:10</div> </div>	



1. TERASPLEKIST KANDEKEST
2. KIVI (VÕI KLAASVILL) 160 mm
3. ELASTNE VUUGIMASTIKS VÕI VUUGITIHEND NIISKUSE KONDENSEERUMISE VASTU (PAIGALDATAKSE TEHADES)

SEINAPANEELI KAAL ~25 kg/m²

SEINAPANEELI SOOJAPIDAVUS U=0,26 W/m²*K

SEINAPANEELI HELIKINDLUS R'_w=34 (32) dB

TULEKINDLUS EI60

VIIMISTLUS – PEAB TÄITMA SÜTTIMISTUNDLIKKUSE OSAS KLASSI A_{s1d0} NÕUDEID, VÄRVITOON ANTUD ARHITEKTUURSES OSAS

PÜSTVUUGID TÄITA MONTAAŽIVAHUGA

KINNITID TERASPOSTI SFS–SDT5–S19–5,5x182, s=400

PLEKKLIISTUDE KINNITID SD3–T15–4,8x25