

MÄRKUSED:

VEEVARUSTUSTORUD KOMPOSIITTORUST UNIPIPE PAIGALDADA LAE ALLA,
KUI JOONISTEL POLE LISATUD TÄPSUSTAVAT MÄRKUST.

VEEVARUSTUSTORUD ISOLEERIDA VASTAVALT LVI 50–10345.
EHITUSKONSTRUKTSIOONIS PAIGALDADA VEETORUD HÜLSSI VÕI ISOLEERIDA Ef13.

MAGISTRAALTORUDE JA SAN. SEADMETE VAHELISED TORUD ø16×2,0,
JUHUL KUI EI OLE NÄIDATUD TEISITI.

KÕIK SEADMED ÜHENDADA VEEVARUSTUSTORUSTIKUGA LÄBI SULGEARMATUURI.

MAGISTRAALTORUSTIKU HARGNEMISTELE PAIGALDADA KUULKRAANID.

TSIRKULATSIOONITORUDE HARGNEMISTELE PAIGALDADA REGULEERVENTIIL MTCV JA SULGEVENTIIL.

VEETORUSTIKE KINNITAMINE JA TOESTUS VASTAVALT TOOTJA FIRMA TEHNILISELE JUHISELE.

TORUSTIKU PAIGALDAMINE KOOSKÕLASTADA ELEKTRI, KÜTTE JA
VENTILATSIOONI TÖÖVÕTTUDEGA.

KV – KÜLM VESI
SV – SOE VESI
SVT – SOOJAVEETSIRKULATSIOON

—··— – LÕIKEST ÜLEVALPOOL NÄHTAMATU TORU

—·— – LÕIKEST ÜLEVALPOOL NÄHTAV TORU

—⋈— – SULGEVENTIIL

—⋈— – REGULEERVENTIIL

UNIPIPE TORU MÕÕDUD:
ø16 – 16×2,0
ø20 – 20×2,25
ø25 – 25×2,5
ø32 – 32×3,0

Muudatus	Arv	Muudatuse kirjeldus	Proj.	Kuupäev

OBJEKTI NIMI

TARTU VEERIKU KOOLI SPORDISAALI REKONSTRUEERIMINE VERIKU 41, TARTU

VEISMAN PROJEKT

PROJEKTEERIJA FIRMA
OÜ PAKRUM
Reg. nr. EP-10134753-0001
Sõbra 54, 50106 Tartu
Tel. +372 731 2451
Fax. +372 731 2450
e-mail: pakrum@pakrum.ee

JOONISE NIMETUS
1. KORRUSE PLAAN (FRAGMENT) VEEVARUSTUS

JUHATAJA	PROJEKTEERIS	PROJEKTI STAADIUM	TÖÖ NR.	JOONISE NR.
A.VEISMAN	K. KARROFELDT	PP	003–16	VK–110

MÕÕTKAVA 1:100 | KUUPÄEV 11.04.16