



| | |
|--------------------|--|
| tähis | U4P |
| ruum | 1068, 1073, 1075 |
| tööp | laminaatuks vääriskuust servakandiga |
| arv | 3 |
| ava mõõdud (hxb)mm | 2100x900 |
| avanevus | parempoolne |
| tulepüsimus | - |
| helipidavus | R'w=30dB |
| useleng | värvitud toonis NCS S 5101-R53B |
| ukselehe serv | värvitud toonis NCS S 5101-R53B |
| viimistlus | kõrgsurvelaminaat Abet Laminati 871 Grigio Scuro (hall) faktuur Clim |
| ukselehekaitse | harjatud roostevaba terasleht, h=200mm |
| lävepakk | tammepuidust, h<20mm |
| hinged | tootekesksed, roostevaba teras |
| link | Abloy 3-19/002 RT Inoxi RT |
| lukk | ASSA sarjastatud |
| sulgur | liugveovarrega sulgur |
| märkused | |

- eskiis vaatega avanemise poolt, eskiisil olev ukse link on illustreeriv
- Tootja poolt tagada uste konstruktiivne tugevus ja vastupidavus eksploatatsioonis
- lengide mõõdud määrab Tootja müüriavade järgi, avatäited paigaldada vastavalt Tootja paigaldusjuhendile
 - avatäidete arvud ja mõõdud kontrollida ja täpsustada reaalsete ehituslike avade järgi kohapea
 - hankija ei kompenseeri mõõtude erinevusest tingitud uste ja paigaldustööde hinna muutust
- uksetarvikud (nt. lukuraam, vasturaud, südamik, tarvikud) - ASSA, täpsustada Tellijaga täiendavalt üle, vajadusel tellida lukustusspetsifikatsioon
- kõigi siseuste puhul paigaldatakse seinale lingi kohale lõõgikaitseks valge seinale kruvitav plastmassnupp
- kohtades, kus uks ei avane seina vastu, pörandasse paigaldada kummitapp (nt uksestopper ASSA 440)

| muut. | arv | muudatuse kirjeldus | kuupäev | allkiri |
|--|-----|---------------------|---|---------------------|
|  | | joonis | SISEUKS U3 | töö nr 05/2016 |
| | | objekt | TARTU VEERIKU KOOLI SPORDISAALI REKONSTRUEERIMINE | staadium PP |
| | | aadress | VEERIKU 41 TARTU | kuupäev 23.03.2016 |
| | | tellij | LV LINNAVARADE OSAKOND | fail Veeriku_PP A.4 |
| | | projekti juht | ALAR PEEDO | mõõtka 1:20 |
| | | arhitekt | JELENA BELJAJEVA | joonise nr A_4.09 |
| EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001 Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170 info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee | | | | muut |