


SS-01

ÕHUMÜRA ISOLATSIOONINDEKS R'_w=43dB
TULEPÜSVUS EI 120
MÕRDI MARK M100/600



MÄRKUSED:–MÕÕDUD JOONISEL ESITATUD MILLIMEETrites

- SEINTE ASUKOHTA VAAITA JOONISTELT K101 JA K102
- MÜÜRITIS ARMEERIDA IGA 4 KIVIREA JÄREL BI-ARMATUURIST RÕHTSARRUSEGA
- ARMATUUR VUUGIS PEAB MÜÜRIMÕRDIGA OLEMA TÄIELIKULT KAETUD



EP10365231-0001 KVALITEEDI JUHTLUSSISTEEM ISO 9001
Sõbra 54 TARTU 50106 ESTONIA TEL 733 3170 FAXS 733 3171
info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee

muut.	av	muudatuse kirjeldus	koostaja	allkiri
	joonis	SISESEIN SS-01	ööb nr	05/2016
	objekt	TARTU VEERIKU KOOLU SPORDISALU REKONSTRUEERIMINE	stadium	PP
	aadress	VEERIKU 41 TARTU	koostaja	22.02.2016
	teallja	LV LINNAVARADE OSAKOND	kall	soolmed
	projekt juht	ALAR PEEDO	modifitseer	1:10
	konstruktor	MEELIS SEIM	joonise nr	K005
			muut	0