



**SS-02**

ÖHJUMJÜRA ISOLATSIOONINDEKS R'w=47dB  
TULEPÜSIVUS EI 240  
MÖRDI MARK M100/600



MÄRKUSED: – MÕÕDUD JOONISEL ESITATUD MILLIMEETRITES

- SEINTE ASUKOHTA VAATA JOONISTELT K101 JA K102
- MÜÜRITIS ARMEERIDA IGA 4 KIVIREA JÄREL KAHE BI-ARMATUURIST RÕHTSARUSEGA
- ARMATUUR VUUGIS PEAR MÜÜRIMÕRDIGA OLEMA TÄIELIKULT KAETUD

muut.	arv	muudatus kirjeldus	kuupäev	allkiri
 PROJEKTIBÜROO				
joonis	SISESEIN SS-02		loo nr	05/2016
objekt	TARTU VEERNU KOOL SPORDISALI REKONSTRUEERIMINE		staadium	PP
aadress	VEERNU 41 TARTU		kuupäev	22.02.2016
telija	LV LINNAVAARDE OSAKOND		teil	solmed
projekti juht	ALAN PEEBO		modifitseerija	1:10
konsultidor	MEELIS SEM		joonise nr	K006
EP10386231-0001 KVALITEED JÄHTUMISSISTEEM ISO 9001 SÕBRA 54 TARTU 50106 EESTI TEL. 733 3170 FAKS 733 3171 info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee			muut	0