TAASTADA ÜLESPÖÖRETEGA
KAHEKIHILINE BITUUMEN KATUSEKATE, KLASS TL2
1.KIHT 4000 g/m2 JA 2.KIHT 5000 g/m2.

50mm TUULUTUSSOONTEGA MIN.VILL PLAAT

250mm KATUSE SOOJUSTUS

KERGKRUUS KALLETE PARANDAMISEKS

OLEMASOLEV KATUSEKATE

TSEMENTMÖRT 30mm

FENOPLAST PAKSUSEGA 50mm

OLEMASOLEV KOORIKPANEEL



MÄRKUSED:–MÕÕDUD JOONISEL ESITATUD MILLIMEETRITES
–KATUSEKATTE HÜDROISOLATSIOONI TOOTEKLASS TL2, PEAB OLEMA TÕENDATUD VTT LABORIS
–KATUSE SUITSULUUGI ASUKOHTA VAATA JOONISELT K102
–ANALOOGSEID KATUSEST LÄBIVIIKE 2TK.

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri

RTG PROJEKTBÜROO

EP10385231-0001 KVALITEEDI JUHTIMISSÜSTEEM ISO 9001
SÕBRA 54 TARTU 50106 EESTI TEL 733 3170 FAKS 733 3171
info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee

joonis	KATUSEAVA UUELE SUITSULUUGILE	töö nr	05/2016
objekt	TARTU VEERIKU KOOLI SPORDISAALI REKONSTRUEERIMINE	staadium	PP
aadress	VEERIKU 41 TARTU	kuupäev	22.02.2016
tellija	LV LINNAVARADE OSAKOND	fail	solmed
projekti juht	ALAR PEEDO	mõõtkava	1:10
konstruktor	MEELIS SEIM	joonise nr	K007
		muut	0