



PÕRANDA PERIMEETRIS PAISUMISVUUK 30...50mm  
KATTA SPETSIAALSE VENTILATSIOONILISTUGA

SPORDIPÕRANDASÜSTEEM – KANADA  
VAHTRA LAUDPARKETT 20x38/57mm  
IMMUTATUD PUITLEAGID 33x70mm+  
EPDM KUMMIST PAPJAD 12mm  
PE.KILE PAKSUS 0,2mm  
BETOOMIST C25/30(XC1) PÕRANDAPLAAT 80mm  
+KIHI KESKEL ARMATUURVÕRK Ø5 B500K/150/150  
PE.KILE PAKSUS 0,2mm  
VAHTPOLÜSTÜROOL EPS100 50+50mm VUUGID NIHUTATUD  
R.BET VAHELAEPAANELID PAKSUSEGA 220mm



MÄRKUSED:

1. BETOONPÕRANDA JA VERTIKAALSETE KANDEKONSTRUKTSIOONIDE VAHELE TEHA ELASTNE VUUK (DEFORMATSIOONILINT 20mm)
2. PÕRANDAVUUGID PEAVAD OLEMA BETOONTASANDUSKIHTI LÄBIVAD, VUUKIDESSE PAIGALDADA SAMMUMÜRA TÕKESTAMISEKS VUUGILINT

| muut.  |              | av  | muudatus kirjeldus |            |            |
|--|--------------|---|--------------------|------------|------------|
|  |              |   |                    | kuupäev    | allkiri    |
| <br>PROJEKTBÜROO | joonis       | SPORDISALU PÕRAND P-01                          |                    | öö nr      | 06/2016    |
|  | objekt       | TARTU VEERNU KOOLU SPORDISALU REKONSTRUEERIMINE |                    | staadium   | PP         |
|  | aadress      | VEERNU 41 TARTU                                 |                    | kuupäev    | 22.02.2016 |
|  | teallja      | LV LINNAVARADE OSAKOND                          |                    | kil        | soolmed    |
|  | projekt juht | ALAR PEEBO                                      |                    | modifera   | 1:10       |
|  | konstruktor  | MEEELS SEAM                                     |                    | joonise nr | K001       |
|  |              |   | muut               |            | 0          |

EP10365231-0001 KVALITEEDI JUHTIMISSÜSTEEM ISO 9001  
Sõbra 54 TARTU 50106 EESTI TEL 733 3170 FAKS 733 3171  
info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee