VIIMISTLUS VASTAVALT ARHITEKTI LAHENDUSELE

BETOONIST C25/30(XC1) PÕRANDAPLAAT 80mm
+KIHI KESKEL ARMATUURVÕRK Ø5 B500K/150/150
BETOONPLAADI PEALISPIND
VASTAVALT BY 45/BLY7 2002 KLASS A–4–30

PE.KILE PAKSUS 0,2mm

VAHTPOLÜSTÜROOL EPS100 50+50mm VUUGID NIHUTATUD

R.BET VAHELAEPANEELID



MÄRKUSED:

1. BETOONPÕRANDA JA VERTIKAALSETE KANDEKONSTRUKTSIOONIDE VAHELE TEHA ELASTNE VUUK (DEFORMATSIIOONILINT 20mm)
2. PÕRANDAVUUGID PEAVAD OLEMA BETOONTASANDUSKIHTI LÄBIVAD, VUUKIDESSE PAIGALDADA SAMMUMÜRA TÕKESTAMISEKS VUUGILINT
3. EELKALDED TRAPPIDE SUUNAS ANDA BETOONIKIHI PAKSUSE (min.70mm) MUUTUSEGA

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri

RTG PROJEKTBÜROO

EP10385231-0001 KVALITEEDI JUHTIMISSÜSTEEM ISO 9001
SÕBRA 54 TARTU 50106 EESTI TEL 733 3170 FAKS 733 3171
info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee

joonis	PÕRAND P-02	töö nr	05/2016
objekt	TARTU VEERIKU KOOLI SPORDISAALI REKONSTRUEERIMINE	staadium	PP
aadress	VEERIKU 41 TARTU	kuupäev	22.02.2016
tellija	LV LINNAVARADE OSAKOND	fail	solmed
projekti juht	ALAR PEEDO	mõõtkava	1:10
konstruktor	MEELIS SEIM	joonise nr	K002
		muut	0