



VAADE A

VAADE B

VAUDE C



- alumiiniumprofiilsüsteemis siseseiinad kahe klaasitud uksega
- ukseleht, ukseleht, ukse hinged - vastavalt Tootja standardkomplektile
- tugevad, väliselt nähtamatud kinnitused
- uksetarvikud (nt. lukuraam, vasturaud, südamik, tarvikud) - ASSA, täpsustada Tellijaga täiendavalt üle
- tugevdatud äävepakk 20mm
- uste ja siseakende klaas - karastatud 6mm, paigaldada moodulitesse läbipaistva silikoonihendiga
- sisseleht "tuumad" moodulid täidetud plaatmaterjaliga, mis on mõlemalt poolt kaetud lehtalumiiniumiga
- konstruktsiooni viimistlus: poolilägiv pulbervärv RAL 7038 Achalgrau (helenhall)
- põrandasse paigaldada kummiplapid (nt uksestopper ASSA 440)

			
PROJEKTIBÜROO			
EP 0385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001 Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170 info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee			
muut.	av	muudatuse kirjeldus	
toonits	RUUM 30. VALVDRI TÕÕKOHT		
objekt	TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAP		
address	TAMME PÜESTEE 24A, TAMMEELINN, TARTU		
telija	LV LINNAVABADE OSAKOND		
projekti juht	ALAR PEEDO		
arhiiv	JELENA BELAJEVA		
kuupäev	allkiri		
16. nr	02/2016		
staadium	PP		
kuupäev	04.03.2016		
fail	Tamm_PP A.6		
mõõtkava	1:20		
toonise nr	A_6.01		
muut			