



VENTILATSIOONI ŠAHTI SEIN

keraamiline seinaplaat:
 mõõdud, vuugitāide, värvitoon - vt. joonised A_5
 plaatimisseguga Mira 3000 standardfix
 vāõphüdroisolatsioon Mira 4400 multicoat
 2x niiskustōke Mira Aquastop Professional
 lubitsementkrohv 10mm
 Fibo-plokk 150mm 5MPa

- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupāevaga joonised
- kõik muudatused tuleb kooskōlastada arhitektiga
- kõik mõõdud kontrollida ehitusel
- avatāidete pealsed osad - jooksva seinatūūbiga analoogsed
- joonist vaadata koos arhitektuurse osa joonistega A_1
- joonist vaadata koos konstruktiivse osa vastava joonisega

muut.			arv		muudatuse kirjeldus		kuupäev		allkiri	
						joonis	SISESEIN SS-5A		töö nr	02/2016
						objekt	TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP		staadium	PP
						aadress	TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU		kuupäev	04.03.2016
						tellij	LV LINNAVARADE OSAKOND		fail	Tamme_PP A.4
						projekti juht	ALAR PEEDO		mootkava	1:10
						arhitekt	JELENA BELJAJEVA		joonise nr	A_3.22
									muut	
EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001										
Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170										
info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee										