



2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt:
värvitoon - vt. joonised A_5

kruntvärv

2x lauspahteldus, tsementsideaineline pahtel

lubitsementkrohv 10mm

Fibo-plokk 200mm 3MPa

lubitsementkrohv 10mm

2x lauspahteldus, tsementsideaineline pahtel

kruntvärv

2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt:
värvitoon - vt. joonised A_5

- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- kõik mõõdud kontrollida ehitusel
- avatäidete pealsed osad - jooksva seinatüübiga analoogsed
- joonist vaadata koos arhitektuurse osa joonistega A_1
- joonist vaadata koos konstruktiivse osa vastava joonisega

muut. arv muudatuse kirjeldus

kuupäev

allkiri



joonis

SISESEIN SS-4

objekt

TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP

aadress

TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU

tellij

LV LINNAVARADE OSAKOND

projekti juht

ALAR PEEDO

arhitekt

JELENA BELJAJEVA

EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001
Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170
info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee

töö nr

02/2016

staadium

PP

kuupäev

04.03.2016

fail

Tamme_PP A.4

mõõtkava

1:10

joonise nr

A_3.14

muut