



| | |
|--------------------|---|
| tähis | U15V |
| tüüp | laminaatuks väärispuust servakandiga |
| arv | 12 |
| ava mõõdud (hxb)mm | 2100x700 |
| avanevus | vasakpoolne |
| tulepüsisus | - |
| helipidavus | R'w=30dB |
| useleng | värvitud toonis NCS S 4507-Y02R |
| ukselehe serv | värvitud toonis NCS S 4507-Y02R |
| viimistlus | kõrgsurvelaminaat Abet Laminati 868 Grigio Medio fin Grainwood |
| ukselehekaitse | harjatud roostevaba terasleht, h=200mm |
| lävepakk | tammepuidust, h<20mm |
| hinged | tootekesksed, roostevaba teras |
| link | Abloy 3-19/002 RT (tugevdatud vedruga, 40-60mm uksele) |
| lukk | seest poolt väändenupuga lukustatav, nn. liblikaga |
| sulgur | liugveovarrega sulgur |
| märkused | |

- eskiis vaatega avanemise poolt, eskiisil olev ukse link on illustreeriv
- Tootja poolt tagada uste konstruktiivne tugevus ja vastupidavus eksploatatsioonis
- lengide mõõdud määrab Tootja müüriavade järgi, avatäited paigaldada vastavalt Tootja paigaldusjuhendile
- avatäidete arvud ja mõõdud kontrollida ja täpsustada reaalsete ehituslike avade järgi kohapea
- hankija ei kompenseeri mõõtude erinevusest tingitud uste ja paigaldustööde hinna muutust
- kõigi siseuste puhul paigaldatakse seinale lingi kohale löögikaitseks valge seinale kruvitav plastmassnupp
- kohtades, kus uks ei avane seina vastu, põrandasse paigaldada kummitapp (nt uksestopper ASSA 440)

| muut. | arv | muudatuse kirjeldus | kuupäev | allkiri |
|--|-----|---------------------|--|--------------------|
|  | | | kuupäev | allkiri |
| | | joonis | SISEUKS U15V | töö nr 02/2016 |
| | | objekt | TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP | staadium PP |
| | | aadress | TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU | kuupäev 04.03.2016 |
| | | tellij | LV LINNAVARADE OSAKOND | fail Tamme_PP A.4 |
| | | projekti juht | ALAR PEEDO | mõõtkava 1:20 |
| | | arhitekt | JELENA BELJAJEVA | joonise nr A_4.26 |
| EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001 Sõbra 54 Tartu 50106 Eestl tel 733 3170 info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee | | | muut | |