



2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt:  
värvitoon - vt. joonised A\_5

kruntvärv

2x lauspahteldus, tsementsideaineline pahtel

lubitsementkrohv 10mm

Fibo-plokk 150mm 5MPa

õhkvahe

mineraalvill 50mm

Fibo-plokk 150mm 5MPa

lubitsementkrohv 10mm

2x lauspahteldus, tsementsideaineline pahtel

kruntvärv

2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt:  
värvitoon - vt. joonised A\_5

- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- kõik mõõdud kontrollida ehitusel
- avatäidete pealsed osad - jooksva seinatüübiga analoogsed
- joonist vaadata koos arhitektuurse osa joonistega A\_1
- joonist vaadata koos konstruktiivse osa vastava joonisega

muut. arv muudatuse kirjeldus

kuupäev

allkiri



EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001  
Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170  
info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee

joonis SISESEIN SS-8  
objekt TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP  
aadress TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU  
tellija LV LINNAVARADE OSAKOND  
projekti juht ALAR PEEDO  
arhitekt JELENA BELJAJEVA

töö nr 02/2016  
staadium PP  
kuupäev 04.03.2016  
fail Tamme\_PP A.4  
mõõtkava 1:10  
joonise nr A\_3.20  
muut