



tähis	U3
tüüp	klaasitud siseuks Al karkassil
arv	1
ava mõõdud (hxb)mm	1950x1400
avanevus	kahepoolne, läbikäigutiib - parempoolne
tulepüsivus	-
helipidavus	R <sub>w</sub> =40dB
uselang	alumiiniumprofiilsüsteem
ukseleht	vastavalt toote standardkomplektile
viimistlus	poollääkiv pulbervärv RAL 7038 Achatgrau
ukseklaas	karastatud klaas 6mm
lävepakk	tugevdatud, anodeeritud Al, h<20mm
hinged	tootekesksed, roostevaba teras
link	Abloy 3-19/002 RT (tugevdatud vedruga, 40-60mm uksele)
lukk	ASSA sarjastatud
sulgur	ASSA ABLOY liugveovarrega sulgur, sulgemisjärjesti
kiirriiv	vajalik, pinnatöötlus MCr
märkused	

- eskiis vaatega avanemise poolt, eskiisil olev ukse link on illustreeriv
- Tootja poolt tagada uste konstruktiivne tugevus ja vastupidavus eksploatatsioonis
- lengide mõõdud määrab Tootja müüriavade järgi, avatäited paigaldada vastavalt Tootja paigaldusjuhendile
  - avatäidete arvud ja mõõdud kontrollida ja täpsustada reaalsete ehituslike avade järgi kohapea
  - hankija ei kompenseeri mõõtude erinevusest tingitud uste ja paigaldustööde hinna muutust
- uksetarvikud (nt. lukuraam, vasturaud, südamik, tarvikud) - ASSA, täpsustada Tellijaga täiendavalt üle, vajadusel tellida lukustusspetsifikatsioon
- kõigi siseuste puhul paigaldatakse seinale lingi kohale löögikaitseks valge seinale kruvitav plastmassnupp
- kohtades, kus uks ei avane seina vastu, põrandasse paigaldada kummitapp (nt uksestopper ASSA 440)

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri
			kuupäev	allkiri
joonis		SISEUKS U3	töö nr	02/2016
objekt		TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP	staadium	PP
aadress		TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU	kuupäev	04.03.2016
tellij		LV LINNAVARADE OSAKOND	fail	Tamme_PP A.4
projekti juht		ALAR PEEDO	mõõtkava	1:20
arhitekt		JELENA BELJAJEVA	joonise nr	A_4.06
			muut	