projekteeritava ala piir

olemasolevad seinad

muudatusteta

h=...m lae kõrgus

h=...m ripplae kõrgus

akustline ripplagi Ecophon Advantage (600x600/1200x15) valge, sirgete servadega, paigaldada T-karkassile ja kinnitada jäiga kinnitiga

ümber akustilise ripplae perimeetri: siledapinnaline värvitud (valge) laeplaat Gyptone Casoroc (600x600x9.5) serv A, paigaldada T-karkassile ja kinnitada jäiga kinnitiga

akustline ripplagi Ecophon Advantage (600x1200x15) valge, sirgete servadega, paigaldada T-karkassile ja kinnitada reguleeritava riputi ja klipsiga

Gyptone Satinspar: vinüülkips ripplagi 600x1200x8mm, serv A, liist SK 15

puhastada ja eemaldada olemasolevad viimistluskihid. pritskrohv, poolmattvärv 4968 Tikkurila Facade (naturaalne valge)

trepimarside, podestide alumine pind: pritskrohv, poolmattvärv 4976 Tikkurila Facade (helehall)

- käesoleva joonise koostamisel on aluseks võetud arhitektuurse osa joonis A_1.08
- käesolev joonis on aluseks siseviimistlustabeli koostamiseks
- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- joonised ja seletuskiri moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos, vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat
- kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja kursis olema vastavate paigaldus- ja käsitlusjuhenditega. need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt või müüjatelt
- joonisel näidatud värvitoonid ei ole täpsed, täpse tooni jaoks vaadata värvikaarti või tootenäidist

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri

ARTG PROJEKTBÜROO
EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001
Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170
info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee

joonis	II KORRUSE PLAANI FRAGMENT. LÄÄNETIIB. VIIMISTLUS. LAED
objekt	TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP
aadress	TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU
tellija	LV LINNAVARADE OSAKOND
projekti juht	ALAR PEEDO
arhitekt	JELENA BELJAJEVA

töö nr	02/2016
staadium	PP
kuupäev	04.03.2016
fail	Tamme_PP A.5
mõõtkava	1:20
joonise nr	A_5.09
muut	