



keraamiline seinaplaat:  
 mõõdud, vuugitüüde, värvitoon - vt. joonised A\_5  
 plaatimisseguga Mira 3000 standardfix  
 võõrphüdroisolatsioon Mira 4400 multicoat  
 2x niiskustõke Mira Aquastop Professional  
 lubitsementkrohv 10mm  
 Fibo-plokk 150mm 5MPa  
 lubitsementkrohv 10mm  
 2x lauspahteldus, tsementsideaineline pahtel  
 kruntvärv  
 2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt:  
 värvitoon - vt. joonised A\_5

- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- kõik mõõdud kontrollida ehitusel
- avatüüpide pealsed osad - jooksva seinatüübiga analoogsed
- joonist vaadata koos arhitektuurse osa joonistega A\_1
- joonist vaadata koos konstruktiivse osa vastava joonisega

| muut.   |  |  | arv |  | muudatuse kirjeldus |               | kuupäev                                      |  | allkiri    |              |
|---|--|--|-----|--|---------------------|---------------|--|--|------------|--------------|
|  |  |  |     |  |                     | joonis        | SISESEIN SS-5A                               |  | töö nr     | 02/2016      |
|   |  |  |     |  |                     | objekt        | TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP |  | staadium   | PP           |
|   |  |  |     |  |                     | aadress       | TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU         |  | kuupäev    | 04.03.2016   |
|   |  |  |     |  |                     | tellijä       | LV LINNAVARADE OSAKOND                       |  | fail       | Tamme_PP A.4 |
|   |  |  |     |  |                     | projekti juht | ALAR PEEDO                                   |  | mõõtkava   | 1:10         |
|   |  |  |     |  |                     | arhitekt      | JELENA BELJAJEVA                             |  | joonise nr | A_3.17       |
|   |  |  |     |  |                     |               |  |  | muut       |              |

EP10385231-0001

Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001

Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170

info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee