



tähis	U12P
ruum	28, 119
tööp	laminaatuks vääriskuust servakandiga
arv	2
ava mõõdud (hxb)mm	2100x1000
avanevus	parempoolne
tulepüsimus	-
helipidavus	R'w=30dB
useleng	värvitud toonis NCS S 4507-Y02R
ukselehe serv	värvitud toonis NCS S 4507-Y02R
viimistlus	kõrgsurvelaminaat Abet Laminati 868 Grigio Medio fin Grainwood
ukselehekaitse	harjatud roostevaba terasleht, h=200mm
lävepakk	tammepuidust, h<20mm
hinged	tootekesksed, roostevaba teras
link	Abloy 3-19/002 RT (tugevdatud vedruga, 40-60mm uksele)
lukk	ASSA sarjastatud
sulgur	liugveovarrega sulgur
märkused	

- eskiis vaatega avanemise poolt, eskiisil olev ukse link on illustreeriv
- Tootja poolt tagada uste konstruktiivne tugevus ja vastupidavus eksploatatsioonis
- lengide mõõdud määrab Tootja müüriavade järgi, avatäited paigaldada vastavalt Tootja paigaldusjuhendile
  - avatäidete arvud ja mõõdud kontrollida ja täpsustada reaalsete ehituslike avade järgi kohapea
  - hankija ei kompenseeri mõõtude erinevusest tingitud uste ja paigaldustööde hinna muutust
- uksetarvikud (nt. lukuraam, vasturaud, südamik, tarvikud) - ASSA, täpsustada Tellijaga täiendavalt üle, vajadusel tellida lukustusspetsifikatsioon
- kõigi siseuste puhul paigaldatakse seinale lingi kohale lõõgikaitseks valge seinale kruvitav plastmassnupp
- kohtades, kus uks ei avane seina vastu, pörandasse paigaldada kummitapp (nt uksestopper ASSA 440)

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri
			kuupäev	allkiri
joonis		SISEUKS U12P	töö nr	02/2016
objekt		TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP	staadium	PP
aadress		TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU	kuupäev	04.03.2016
tellij		LV LINNAVARADE OSAKOND	fail	Tamme_PP A.4
projekti juht		ALAR PEEDO	mõõtkava	1:20
arhitekt		JELENA BELJAJEVA	joonise nr	A_4.19
			muut	