



keraamiline seinaplaat:  
 mõõdud, vuugitāide, värvitoon - vt. joonised A\_5  
 plaatimisseguga Mira 3000 standardfix  
 vōõphüdroisolatsioon Mira 4400 multicoat  
 2x niiskustōke Mira Aquastop Professional  
 lubitsementkrohv 10mm  
 Fibo-plokk 100mm 3MPa  
 lubitsementkrohv 10mm  
 2x lauspahteldus, tsementsideaineline pahtel  
 kruntvärv  
 2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt:  
 värvitoon - vt. joonised A\_5

juhuil kui seinad vōi seinatfragmendid ũmbritsevad kommunikatiivseid šahte, ei vaja šahti sisemine pind seinatũbīs tāhistatud viimistluskihte

- kāesolev joonis tũhistab kōik sama numbriga varasema kuupāevaga joonised
- kōik muudatused tuleb kooskōlastada arhitektiga
- kōik mõõdud kontrollida ehitusel
- avatāidete pealsed osad - jooksva seinatũbīga analoogsed
- joonist vaadata koos arhitektuurse osa joonistega A\_1
- joonist vaadata koos konstruktiivse osa vastava joonisega

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupāev	allkiri
	joonis	SISESEIN SS-6A	tōō nr	02/2016
	objekt	TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP	staadium	PP
	aadress	TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU	kuupāev	04.03.2016
	tellijā	LV LINNAVARADE OSAKOND	fail	Tamme_PP A.4
	projekti juht	ALAR PEEDO	mōōtkava	1:10
	arhitekt	JELENA BELJAJEVA	joonise nr	A_3.18
EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissũsteem ISO 9001 Sōbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170 info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee			muut	