


2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt: värvitoon - vt. joonised A_5
kruntvärv
2x lauspahteldus, tsementsideaineline pahtel
lubisementskrohv 10mm
Fibo-plokk 5MPa (seinaniššide kinni ladumine) 150mm
õhkvahe
olemasolev sisesein
lubisementskrohv 10mm - 10mm
2x lauspahteldus, tsementsideaineline pahtel
kruntvärv
2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt: värvitoon - vt. joonised A_5

- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- kõik mõõdud kontrollida ehitusel
- enne tööde alustamist eemaldada seinalt vana krohvi ja värvi kiht
- joonist vaadata koos arhitektuurse osa joonistega A\_1
- joonist vaadata koos konstruktiivse osa vastava joonisega

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri
			kuupäev	allkiri
		joonis	SISESEIN SS-2	töö nr 02/2016
		objekt	TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP	staadium PP
		aadress	TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU	kuupäev 04.03.2016
		tellijä	LV LINNAVARADE OSAKOND	fail Tamme_PP A.4
		projekti juht	ALAR PEEDO	mõõtkaava 1:10
		arhitekt	JELENA BELJAJEVA	joonise nr A_3.10
				muut
EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001 Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170 info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee				