



tähis	VU1
arv	1
ava mõõdud (hxb)mm	2200x1200
avanevus	parempoolne
soojajuhtivus	-
helipidavus	-
ukseleng	puitkonstruktsioon, Tootja standard
ukseleht	puitkarkass - Tootja standard. uselehe kate - puit voodrilaud 95mm, vertikaalne
viimistlus	värvitud Pinotex Classic 107 Pappel
ukselehekaitse	harjatud roostevaba terasleht, h=200mm
lāvepakk	tugevdatud, h=20mm
hinged	tugevdatud, kuumtsingitud teras
link	nt Abloy 3-19/002 RT (tugevdatud vedruga, 40-60mm uksele)
lukk	nt ASSA (kooskõlastada Tellijaga)
märkused	

- eskiis vaatega väljaspoolt
- avatäidete arvud ja mõõdud kontrollida ja täpsustada reaalsete ehituslike avade järgi kohapeal
- avatäidete mõõdud määrab tootja müüriavade järgi, gabariitmõõdudena on antud ava mõõdud
- avatäited paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile
- puit, millest ukseid valmistatakse, peab olema kvaliteetne, oksakohtadeta, vajaliku kuivusega ja tihedusega

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri
			VÄLISUKS VU1	töö nr 11/2016
		objekt	KARLOVA KOOLI STAADIONI OSALINE REKONSTRUEERIMINE	staadium PP
		aadress	TARTU, KARLOVA, LINA 2	kuupäev 22.04.2016
		tellij	TARTU LV LINNAVARADE OSAKOND	fail Karlova_PP A
		projekti juht	ALAR PEEDO	mõõtkava 1:20
		arhitekt	JELENA BELJAJEVA	joonise nr A_05
				muut
EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001 Sõbra 54 Tartu 50106 Eestl 733 3170 info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee				