




Välitreppi 1töusu




betoon C30/37 -150mm
tinendatud jämeliiiv-ca250mm
EPS 120 Perimeter -100mm
aluspinnas



MÄRKUSED

- pandus(e)trepi) käepuude postid on kantoniisid 40X40x3, käspuud Ø40 roostevabast raudst.
 - postide kinnitused tarilapija trepi peal.
 - postid Zn +RAL 7039 Quarzrau, käspuud roostevaba toru.
 - trepi viimistlus peal harjalud betoon, murgad taasilega.
 - käspalev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
 - kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- joonised ja seletuskiri moodustavad tehniku ja neid tuleb käsitleda koos, vastutähtsusele ja teavita projekteeinijä

muut.	av	muudatuse kirjeldus
 PROJEKTIBÜROO		
EP10386231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001 Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170 Info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee		
joonis	VÄLISTERP	
objekt	KARLOVA KÜÜL STAADIONI OSALINE REKONSTRUEERIMINE	
aadress	TARTU, KARLOVA, LINA 2	
teilija	TARTU LV LINNAVAHARDE OSAKOND	
projekt juht	ALAR PEEDO	
arhitekt	JELENA BELAJEVA	
muut	kuupäev	alkiti
	töö nr	11/2016
	staadium	PP
	kuupäev	22.04.2016
	fail	Karlova_PP_AS
	mõõtkava	1:50
	joonise nr	AS 07