

tähis: VU2	arv: 1
ava mõõdud (hxb)mm: 2400x2500	
avanevus: kahepoolne	
soojajuhtivus: -	
helipidavus: -	
hinged: tugevdatud, kuumtsingitud teras	
lävepakk: -	

ukseleng, ukseleht: puitkarkass - Tootja standard. uselehe kate - puit voodrilaud 95mm, vertikaalne
vimistlus: värvitud Pinotex Classic 107 Pappel
ukselehekaitse: harjatud roostevaba terasleht, h=200mm
link: nt Abloy 3-19/002 RT (tugevdatud vedruga, 40-60mm uksele)
lukk: nt ASSA (kooskõlastada Tellijaga)
sulgur: mõlemale ukselehele paigaldada tuuleriivid

- eskiis vaatega väljaspoolt
- avatäidete arvud ja mõõdud kontrollida ja täpsustada reaalsete ehituslike avade järgi kohapeal
- avatäidete mõõdud määrab tootja müüriavade järgi, gabariitmõõtudena on antud ava mõõdud
- avatäited paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile
- puit, millest uksed valmistatakse, peab olema kvaliteetne, oksakohtadeta, vajaliku kuivusega ja tihedusega

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri

RTG PROJEKTBÜROO

EP10385231-0001
Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001
Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti 733 3170
info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee

joonis	VÄLISUKS VU2
objekt	KARLOVA KOOLI STAADIONI OSALINE REKONSTRUEERIMINE
aadress	TARTU, KARLOVA, LINA 2
tellija	TARTU LV LINNAVARADE OSAKOND
projekti juht	ALAR PEEDO
arhitekt	JELENA BELJAJEVA

töö nr	11/2016
staadium	PP
kuupäev	22.04.2016
fail	Karlova_PP A
mõõtkava	1:20
joonise nr	A_06
muut	