

S-1

Õõnesplokk  
Mineraalvill  
Õõnesplokk  
Mineraalkrohv

240mm  
140mm  
90mm

VS-1

Õõnesplokk  
Mineraalvill  
Mineraalkrohv

190mm  
200mm

VS-2

Õõnesplokk  
Mineraalvill  
Õhkvahe  
Keraamiline tellis

190mm  
200mm  
15mm  
85mm

SS-1

Siseviimistlus  
Õõnesplokk  
Siseviimistlus

90mm

SS-2

Siseviimistlus  
Õõnesplokk  
Siseviimistlus

240mm

PP-1

Betoonplaat  
Villaplaat  
Filterkangas  
Pinnas

100mm  
200mm

VL-1

Põrandaviimistlus vastavalt ruumile  
Tasanduskiht 50mm  
Hüdroisolatsioon  
Mineraalvillaplaat 30mm  
Õõnespaneel 220mm  
Viimistlus

VL-2

Põrandaviimistlus vastavalt ruumile  
Alusmatt 10mm  
Puit-betoon komposiit 120mm  
Laetala 80x200mm  
Viimistlus

KL-1

Mineraalvill 100mm  
Laetala 80x200mm; vahel mineraalvill 25mm

K-1

Katuseplekk  
Roovitus 25x50mm  
Tuuletõke 20mm  
Sarikad 50x200mm



Märkus:  
Konstruktsioonikirjeldustes on kajastatud  
põhimõttelist lahendust. Lahendus täpsustatakse  
põhi- ja tööprojekti staadiumites.

uued konstruktsioonid  
tuletõkkesektsiooni piir EI-60  
tuletõkkesektsiooni piir EI-120

ARHITEKTRUM

OÜ Arhitektum | reg. 12160269 | EEP002256  
info@arhitektum.ee | Tatari 64, Tallinn

Töö nimetus:  
**Aleksandri tn 22 korterelamu  
rekonstrueerimine ja juurdeehitus  
PROJEKTI MUUDATUS**

Ehitise aadress:  
**Aleksandri 22, Tartu linn, Tartu maakond,  
Eesti**

Tellija:  
**Harri Liblik**

Vastutav arhitekt:  
**Ott Ojamaa**


Projekteerija:  
**Siim Kaljumäe**

Eriala ja staadium:  
**AR - Projekti muudatus**

Töö nr: A-13-01  
Kuupäev: 29.06.2016

Joonise nimetus:  
Lõige 01 - 01, Lõige 02 - 02

Mõõtkava: 1:100  
Joonise nr: AR-03-01




03  
Lõige 03 - 03  
1:100  
04

Märkus:  
Konstruktsioonikirjeldustes on kajastatud  
põhimõttelist lahendust. Lahendus täpsustatakse  
põhi- ja tööprojekti staadiumites.

uued konstruktsioonid  
tuletõkkesektsiooni piir EI-60  
tuletõkkesektsiooni piir EI-120

|                    |       |                                     |                              |
|--------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>S-1</b>         |       | <b>VL-1</b>                         |                              |
| Õõnesplokk         | 240mm | Põrandaviimistlus vastavalt ruumile |                              |
| Mineraalvill       | 140mm | Tasanduskiht                        | 50mm                         |
| Õõnesplokk         | 90mm  | Hüdroisolatsioon                    |                              |
| Mineraalkrohv      |       | Mineraalvillaplaat                  | 30mm                         |
|                    |       | Õõnespaneel                         | 220mm                        |
| <b>VS-1</b>        |       | Viimistlus                          |                              |
| Õõnesplokk         | 190mm | <b>VL-2</b>                         |                              |
| Mineraalvill       | 200mm | Põrandaviimistlus vastavalt ruumile |                              |
| Mineraalkrohv      |       | Alusmatt                            | 10mm                         |
|                    |       | Puit-betoon komposiit               | 120mm                        |
| <b>VS-2</b>        |       | Laetala                             | 80x200mm                     |
| Õõnesplokk         | 190mm | Viimistlus                          |                              |
| Mineraalvill       | 200mm |                                     |                              |
| Õhkvahe            | 15mm  | <b>KL-1</b>                         |                              |
| Keraamiline tellis | 85mm  | Mineraalvill                        | 100mm                        |
|                    |       | Laetala                             | 80x200mm; vahel mineraalvill |
| <b>SS-1</b>        |       | 2x kips                             | 25mm                         |
| Siseviimistlus     | 90mm  | <b>K-1</b>                          |                              |
| Õõnesplokk         |       | Katuseplekk                         |                              |
| Siseviimistlus     |       | Roovitus                            | 25x50mm                      |
|                    |       | Tuuletõke                           | 20mm                         |
| <b>SS-2</b>        |       | Sarikad                             | 50x200mm                     |
| Siseviimistlus     | 240mm |                                     |                              |
| Õõnesplokk         |       |                                     |                              |
| Siseviimistlus     |       |                                     |                              |
| <b>PP-1</b>        |       |                                     |                              |
| Betoonplaat        | 100mm |                                     |                              |
| Villaplaat         | 200mm |                                     |                              |
| Filterkangas       |       |                                     |                              |
| Pinnas             |       |                                     |                              |



04  
Lõige 04 - 04  
1:100

ARHITEKTRUM

OÜ Arhitektum | reg. 12160269 | EEP002256  
info@arhitektum.ee | Tatari 64, Tallinn

Töö nimetus:

Aleksandri tn 22 korterelamu  
rekonstrueerimine ja juurdeehitus  
PROJEKTI MUUDATUS

Ehitise aadress:

Aleksandri 22, Tartu linn, Tartu maakond,  
Eesti

Tellija:

Harri Liblik

Vastutav arhitekt:

Ott Ojamaa

Projekteerija:

Siim Kaljumäe

Eriala ja staadium:

AR - Projekti muudatus

Töö nr:

A-13-01

Kuupäev:

29.06.2016

Joonise nimetus:

Lõige 03 - 03, Lõige 04 - 04

Mõõtkava:

1:100

Joonise nr:

AR-03-02