


VUNDAMENT RAJADA LIIVPINNASELE
VUNDAMENDI ALLA PAIGALDADA SOOJUSTUS
STYROFOAM 500 SL-A-N, SOOJUSTUS OLATUB 0,75 M
VÄLJAPOOLE VUNDAMENDI KONTOURI

TUNNUS	ARV	MUUDATUS	NIMI	KUUPÄEV
ASUKOHT:		Pärnu linn, Papiniidu	TÜÜP:	PP EK
OBJEKTI NIMETUS:		BITSTOP TEENENDUS	JOONISE NIMETUS:	REKLAAMITORNI VUNDAMENT
				MÕÕTKAVA
				1 :50
oü humana grupp arhitektuuri- ja inseneribüroo Mõisa 4 13522 Tallinn tel 6604698, humana@humana.ee		PROJEKTEERIS:	LIITUB:	JOONIS
		INS. R. ÜTS	TÖÖ NR.:	726/15
		MAJ.REG.NR. EK/EP-10618965-0001	FAIL	
		10.11.2015		001



- Märkused:
- 1. Ankrupoltide tugevusklass 8.8.
 - 2. Ankrupoldigrupid varustatakse seibide ja mutritega ankrugrupi valmistaja poolt.

TUNNUS	ARV	MUUDATUS	NIMI	KUUPÄEV
<div>Humana Grupp</div> <div>arhitektuuri- ja inseneribüroo</div> <div>Mõisa tn 4, 13522 Tallinn</div> <div>tel. 6604698, humana@humana.ee</div>		PROJEKTEERIS:	LIITUB: PP	TÜÜP: EK
		INS. R. ÜTS	JOONISE NIMETUS:	
		INS. J. SARI		
		INS. J. TIHOMIROVA		
		MÕÕTKAVA 1 : 10	VUNDAMENDI ANKRUPOLDID ANK-1	
			JOONIS 02	