


OLEMASOLEV  
KATUSEKONSTRUKTSIOON

olemasolev katusekatte rullmaterjal  
(vajadusel asendada Protan-kattega)  
olemasolev soojustusplaat  
olemasolev täispunnlaudis  
olemasolev puitferm

kalkklots s400  
parapeti katteplekk

niiskuskindel vineer

fassaadiplaat Fundermax 6 mm h=600mm,  
kinnitus kruvidega (vuugid min. 8mm)  
tuulutusvahe/vert. puitroov 32x100mm, s=~560mm  
(roovituse nähtavad kohad värvida mustaks)  
hingav aluskate DELTA-VENT N  
mineraalvill soojustusplaat 75mm/  
horisontaalne roov 50x75 mm s600  
olemasolev seinakonstruktsioon ja soojustus



ARCHI TEC

Töö

VÕRU TN. 81 HOONE FASSAADI  
REKONSTRUEERIMISE PROJEKT  
Võru tn. 81, Tartu linn

Architec OÜ Mälduranna tee 53, 74001 Viimsi reg nr 10571577  
tel 6414120, fax 6464420 orav.andres@gmail.com

Projektijuht  
Andres Orav

Arhitekt  
Eva Kala

Joonis

Parapeti tüüpsõlm

Koostamise kuupäev 17.04.2015  
Muudatuse kuupäev 04.04.2016

Töö nr  
103/15

Stadium  
EP

Joonise nr  
AES-02

Möötkava  
1:20