



VÄLISSEIN = r/betoon 80mm + mineraalvill 240mm +
r/betoon 150/200mm = 470/520mm

mineraalvill 240mm

r/betoon 150mm ja 80mm

r/betoon seinad paksusega 200mm

mittekandvad kerged vaheseinad - kergplokkidest 100mm+krohvitud

pliikaitsega sein-(lilla joon tähistab 3mm paksust, sinine joon tähistab 6mm ja 1750mm kõrgust Pb(plii) kihti)

ARHITEKTUURI
BÜROO



TAHUKAS

OBJEKT: TARTUS, L.PUUSEPA 8
HOONE F-KORPUSE PET KESKUSE FASSAADI ÜMBEREHITUS

JOONIS: 1. KORRUSE PLAAN

TELLIJA: SA TÜ KLIINIKUM

ARHITEKT: ANDRES KADARIK

JOONESTAS:

TÖÖ NR: 10.05.16.

MÕÖT: M 1:100

KUUPÄEV
05.05.2016

STAADIUM
ARH.
EP

JOONIS
AE - 1

LEHT
1

ARHITEKTUURIBÜROO TAHUKAS
REG.NR.EP10136410-0001
KALEVI 4-17, TARTU 51010 EESTI
MOBS.5018096/E-MAIL:ANDRES.KADARIK@MAIL.EE