


TÜÜP	NÕUTAV SOOJAJUHTIVUS ≤W/(m²K)	KONSTRUKTSIOON	KLAASPAKETT	VIIMISTLUS SEEST	VIIMISTLUS VÄLJAST	LAIUS	KÕRGUS	FURNITUUR
A1.1	1,3	PVC; saksa tüüpi; sissepoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	RAL9016 (Traffic white)	RAL7038 (Agate grey)	1100	600	Viimistlus: RAL9016 (valge)
A1.3	1,3	PVC; saksa tüüpi; sissepoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	RAL9016 (Traffic white)	RAL7038 (Agate grey)	500	600	Viimistlus: RAL9016 (valge)
A1.4	1,3	PVC; saksa tüüpi; sissepoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	RAL9016 (Traffic white)	RAL7038 (Agate grey)	800	600	Viimistlus: RAL9016 (valge)

Välisvaade



ÜLDMÄRKUSED:

- 1. Joonistel on antud aknaava mõõdud.
- 2. Kõik aknad on varustatud veeplekkidega. Veepleki värvitoon RAL9002 (Grey white).


arhitektid
agabus

Joonise nr: **EP_AR-8-11**

Töö nimetus:	Tüüpkorterimaja, Kummeli 10a	Kuupäev/Mõõtkava:	2016/07/30	1 : 25 A4 (210 x 297)
Objekti aadress:	Kummeli 10a, Tartu linn	Töö nr/Staadium:	2015_K10a	EP
Joonis:	Aknatüüp A1	Vastutav spetsialist: Allkiri:	Mattias Agabus	
Autorid:	Mattias Agabus	Arhitekt:	Meelis Vanker	Projekti juht: Mattias Agabus

TÜÜP	NÕUTAV SOOJAJUHTIVUS ≤W/(m²K)	KONSTRUKTSIOON	KLAASPAKETT	VIIMISTLUS SEEST	VIIMISTLUS VÄLJAST	LAIUS	KÕRGUS	FURNITUUR
A2.1	1,3	Liimpuit; saksa tüüpi; sissepoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	600	600	Viimistlus: hõbehall
A2.2	1,3	Liimpuit; saksa tüüpi; sissepoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	600	1100	Viimistlus: hõbehall
A2.3	1,3	Liimpuit; saksa tüüpi; sissepoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	1100	1100	Viimistlus: hõbehall

Välisvaade



ÜLDMÄRKUSED:

- Joonistel on antud aknaava mõõdud.
- Kõik aknad on varustatud veeplekkidega. Veepleki värvitoon RAL9002 (Grey white).


arhitektid
agabus

Joonise nr: **EP_AR-8-12**

Töö nimetus:	Tüüpkorterimaja, Kummeli 10a	Kuupäev/Mõõtkava:	2016/07/30	1 : 25 A4 (210 x 297)
Objekti aadress:	Kummeli 10a, Tartu linn	Töö nr/Staadium:	2015_K10a	EP
Joonis:	Aknatüüp A2	Vastutav spetsialist: Allkiri:	Mattias Agabus	
Autorid:	Mattias Agabus	Arhitekt:	Meelis Vanker	Projekti juht:
				Mattias Agabus

TÜÜP	NÕUTAV SOOJAJUHTIVUS ≤W/(m²K)	KONSTRUKTSIOON	KLAASPAKETT	VIIMISTLUS SEEST	VIIMISTLUS VÄLJAST	LAIUS	KÕRGUS	a1	a2	FURNITUUR
A3.1	1,3	Liimpuit; saksa tüüpi; sissepoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	1800	1700	1200	600	Viimistlus: hõbehall
A3.2	1,3	Liimpuit; saksa tüüpi; sissepoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	2100	1100	1500	600	Viimistlus: hõbehall
A3.3	1,3	Liimpuit; saksa tüüpi; sissepoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	3000	1100	2200	800	Viimistlus: hõbehall
A3.4	1,3	Liimpuit; saksa tüüpi; sissepoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	1800	1350	1200	600	Viimistlus: hõbehall

Välisvaade



ÜLDMÄRKUSED:

- Joonistel on antud aknaava mõõdud.
- Kõik aknad on varustatud veeplekkidega. Veepleki värvitoon RAL9002 (Grey white).

arhitektid
agabus

Joonise nr: **EP_AR-8-13**

Töö nimetus: Tüüpkorterimaja, Kummeli 10a

Kuupäev/Mõõtkava: 2016/07/30

1 : 25
A4 (210 x 297)

Objekti aadress: Kummeli 10a, Tartu linn

Töö nr/Staadium: 2015_K10a

EP

Joonis:

Aknatüüp A3

Vastutav spetsialist:
Allkiri: **Mattias Agabus**


Autorid: **Mattias Agabus**

Arhitekt: **Meelis Vanker**

Projekti juht: **Mattias Agabus**

TÜÜP	NÕUTAV SOOJAJUHTIVUS ≤W/(m²K)	KONSTRUKTSIOON	KLAASPAKETT	VIIMISTLUS SEEST	VIIMISTLUS VÄLJAST	LAIUS	KÕRGUS	a1	a2	FURNITUUR
A4.1	1,3	Liimpuit; saksa tüüpi; sissepoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	1800	1700	600	1200	Viimistlus: hõbehall
A4.2	1,3	Liimpuit; saksa tüüpi; sissepoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	2100	1100	600	1500	Viimistlus: hõbehall
A4.3	1,3	Liimpuit; saksa tüüpi; sissepoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	3000	1100	800	2200	Viimistlus: hõbehall

Välisvaade



ÜLDMÄRKUSED:

- 1. Joonistel on antud aknaava mõõddud.
- 2. Kõik aknad on varustatud veeplekkidega. Veepleki värvitoon RAL9002 (Grey white).


arhitektid
agabus

Joonise nr: **EP_AR-8-14**

Töö nimetus:	Tüüpkortermaja, Kummeli 10a	Kuupäev/Mõõtkava:	2016/07/30	1 : 25 A4 (210 x 297)
Objekti aadress:	Kummeli 10a, Tartu linn	Töö nr/Staadium:	2015_K10a	EP
Joonis:	Aknatüüp A4	Vastutav spetsialist: Allkiri:	Mattias Agabus	
Autorid:	Mattias Agabus	Arhitekt:	Meelis Vanker	Projekti juht:
				Mattias Agabus

TÜÜP	NÕUTAV SOOJAJUHTIVUS ≤W/(m²K)	KONSTRUKTSIOON	KLAASPAKETT	VIIMISTLUS SEEST	VIIMISTLUS VÄLJAST	LAIUS	KÕRGUS	a1	a2	h1	h2	FURNITUUR
A5.1	1,3	Liimpuit; väljapoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	2700	2150	1800	900	450	1700	Viimistlus: hõbehall

Välisvaade



ÜLDMÄRKUSED:

- 1. Joonistel on antud aknaava mõõdud.
- 2. Kõik aknad on varustatud veeplekkidega. Veepleki värvitoon RAL9002 (Grey white).


arhitektid
agabus

Joonise nr: **EP_AR-8-15**

Töö nimetus:	Tüüpkorterimaja, Kummeli 10a	Kuupäev/Mõõtkava:	2016/07/30	1 : 25 A4 (210 x 297)
Objekti aadress:	Kummeli 10a, Tartu linn	Töö nr/Staadium:	2015_K10a	EP
Joonis:	Aknatüüp A5	Vastutav spetsialist:	Mattias Agabus	
Autorid:	Mattias Agabus	Arhitekt:	Meelis Vanker	Projekti juht: Mattias Agabus

TÜÜP	NÕUTAV SOOJAJUHTIVUS ≤W/(m²K)	KONSTRUKTSIOON	KLAASPAKETT	VIIMISTLUS SEEST	VIIMISTLUS VÄLJAST	LAIUS	KÕRGUS	a1	a2	h1	h2	FURNITUUR
A6.1	1,3	Liimpuit; väljapoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	2350	2150	900	1450	450	1700	Viimistlus: hõbehall
A6.2	1,3	Liimpuit; väljapoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	2700	2150	900	1800	450	1700	Viimistlus: hõbehall

Välisvaade



ÜLDMÄRKUSED:

- 1. Joonistel on antud aknaava mõõdud.
- 2. Kõik aknad on varustatud veeplekkidega. Veepleki värvitoon RAL9002 (Grey white).


arhitektid
agabus

Joonise nr: **EP_AR-8-16**

Töö nimetus:	Tüüpkorterimaja, Kummeli 10a	Kuupäev/Mõõtkava:	2016/07/30	1 : 25 A4 (210 x 297)
Objekti aadress:	Kummeli 10a, Tartu linn	Töö nr/Stadium:	2015_K10a	EP
Joonis:	Aknatüüp A6	Vastutav spetsialist: Allkiri:	Mattias Agabus	
Autorid:	Mattias Agabus	Arhitekt:	Meelis Vanker	Projekti juht:
				Mattias Agabus

TÜÜP	NÕUTAV SOOJAJUHTIVUS ≤W/(m²K)	KONSTRUKTSIOON	KLAASPAKETT	VIIMISTLUS SEEST	VIIMISTLUS VÄLJAST	LAIUS	KÕRGUS	a1	a2	h1	h2	FURNITUUR
A7.1	1,3	Liimpuit; väljapoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	2700	2100	900	1800	750	1350	Viimistlus: hõbehall
A7.2	1,3	Liimpuit; väljapoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	2350	2100	900	1450	750	1350	Viimistlus: hõbehall

Välisvaade



ÜLDMÄRKUSED:

- Joonistel on antud aknaava mõõdud.
- Kõik aknad on varustatud veeplekkidega. Veepleki värvitoon RAL9002 (Grey white).


arhitektid
agabus

Joonise nr: **EP_AR-8-17**

Töö nimetus:	Tüüpkorterimaja, Kummeli 10a	Kuupäev/Mõõtkava:	2016/07/30	1 : 25 A4 (210 x 297)
Objekti aadress:	Kummeli 10a, Tartu linn	Töö nr/Stadium:	2015_K10a	EP
Joonis:	Aknatüüp A7	Vastutav spetsialist:	Mattias Agabus	
Autorid:	Mattias Agabus	Arhitekt:	Meelis Vanker	Projekti juht:
				Mattias Agabus

TÜÜP	NÕUTAV SOOJAJUHTIVUS ≤W/(m²K)	KONSTRUKTSIOON	KLAASPAKETT	VIIMISTLUS SEEST	VIIMISTLUS VÄLJAST	LAIUS	KÕRGUS	a1	a2	a3	a4	FURNITUUR
A8.1	1,3	Liimpuit; saksa tüüpi; sissepoole avanev	Kahekihiline, välimine selektiivklaas, sisemine kirkas klaas	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	Peitsitud, Remmers Lasur RC13 + lakitud	3800	1100	600	1500	1100	600	Viimistlus: hõbehall

Välisvaade



ÜLDMÄRKUSED:

- Joonistel on antud aknaava mõõddud.
- Kõik aknad on varustatud veeplekkidega. Veepleki värvitoon RAL9002 (Grey white).

arhitektid
agabus

Joonise nr: **EP_AR-8-18**

Töö nimetus: Tüüpkortermaja, Kummeli 10a

Kuupäev/Mõõtkava: 2016/07/30

1 : 25
A4 (210 x 297)

Objekti aadress: Kummeli 10a, Tartu linn

Töö nr/Staadium: 2015_K10a

EP

Joonis:

Aknatüüp A8

Vastutav spetsialist:
Allkiri: **Mattias Agabus**

Autorid: **Mattias Agabus**

Arhitekt: **Meelis Vanker**

Projekti juht: **Mattias Agabus**