

SEADMETE JA MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

	Nimetus	Näidismark / (märkus)	Ühik	Kogus
	ANDMESIDEVÕRK			
	Välisühendus			
1	Maapaigalduse plasttoru	TEL OPTO A 100x4,8	m	36
2	Keerdtoru 90 kraadi	TEL OPTP 100x90	tk.	2
3	Optikakaabel FYMSU 6SML	ITU-T G.652.D	m	100
4	Pigtail SC/APC SM		tk.	12
5	Duplex adapter 19" optikapaneeli		tk.	6
6	19" optikapaneel 24-le adapterile		tk.	1
7	Kaablikaitse hoiatuslint 75mm, "Ettevaatust sidekaabel"		m	35
8	Täiteliiv, 0,02-2mm		m3	10
9	Killustik põhifraktsioon 16-32mm, klass 3		m3	3
10	Killustik põhifraktsioon 4-12mm, klass 3		m3	2
	Staadionihoone sisene võrk			
1	19" andmeside seinakapp klaasuksega, lukustatav, 16Ux600x500(sügavus)		tk.	1
2	19" kaablijuhikute paneel		tk.	1
3	19" paneel 24xRJ45 Cat. 6		tk.	1
4	19" toitepaneel 6xSchuko		tk.	1
5	2xRJ45 Cat. 6 pesa süvistatav	koos süvistoosiga	kompl.	3
6	Kaabel U/UTP 4x2x0.5 Cat. 6		m	150
	VALVE-TULEKAHJUSIGNALISATSIOON			
1	Valvesüsteemi keskseade 8 tsooni, laiendatav 32 tsoonini, vähemalt 2 gruppi		tk.	1
2	Metallkast keskseadmele, trafole, akule ja laiendustele		tk.	1
3	Trafo 30VA		tk.	1
4	Valvesüsteemi laiendusmoodul, 8 tsooni		tk.	2
5	Akumulaator 12V, 7Ah		tk.	1
6	LCD sõrmistik		tk.	1
7	Klaasipurustusandur akustiline, tööpiirkond vähemalt 9m		tk.	1
8	Infrapuna liikumisandur, tööpiirkond vähemalt 12m, sisetingimustesse		tk.	1
9	Infrapuna liikumisandur lakke, 360°, sisetingimustesse		tk.	2
10	Metallukse süvispaigaldise magnetkontakt		tk.	10
11	Optiline suitsuandur 12V, releaalusega		tk.	5
12	Temperatuuritõusu andur 12V, releaalusega		tk.	4
13	Sisesireen, pieso		tk.	4
14	Välissireen akuga		tk.	1
15	Relee 12V		tk.	1
16	Kaabel	CQR 4x0,22 mm ²	m	400
17	Kaabel	CQR 8x0,22 mm ²	m	30
	VIDEOVALVESÜSTEEM			
1	Video server salvestusmassiiviga 31 päeva salvestise hoidmiseks kuni 16 kaamerale		tk.	1

	Nimetus	Näidismark / (märkus)	Ühik	Kogus
2	19" seadmeriul salvestile, sügavus 250mm		tk.	1
3	Patch kaabel RJ45-RJ45 Cat.5e, 1m	Muudest arvutivõrgu patch kaablitest eristatavat värvi (näiteks punane)	tk.	3
4	Switch 16x100 Base-T, POE		tk.	1
5	UPS 1500VA	Videovalve seadmetele	tk.	1
6	LAN kuppelkaamera, välitingimustesse, 4Mpx, infrapuna LED valgustusega kuni 30m, day/night, 0.1lux(day)/0lux(night)@F1.2j&30IRE, 25fps H.264, wide-DR:120dB, 3,6mm objektiiv, kaamerpõhine liikumisdetektor, Onvif		tk.	2
7	LAN kaamera bullet tüüpi, välitingimustesse, 4Mpx, infrapuna LED valgustusega kuni 30m, day/night, 0.1lux(day)/0lux(night)@F1.2j&30IRE, 25fps H.264, wide-DR:120dB, 3,6mm objektiiv, kaamerpõhine liikumisdetektor, Onvif		tk.	1
8	RJ45 pistik		tk.	3
9	Kaabel	U/UTP 4x2x0.5 Cat 5e	m	100
	INVA WC HÄIRESIGNALISATSIOON			
1	Inva WC häiresignalisatsiooni komplekt: nõõriga kutsenupp, tagastusnupp, häireseade, toiteplokk		kompl.	1
2	Kaabel	CQR 4x0,18 mm ²	m	50

Märkused:

Kaablite kogused on antud ligikaudsed