




Graniitsõelmetest kattega  
tee konstruksioon




Sillutiskattega Lossi 21  
juurdepääsutee konstruksioon




Munakivikattega juurdepääsutee  
konstruksioon



Munakividest  
renni konstruksioon



- Märkused:
- Graniitsõelmetele tuleb 20% ulatuses segada paetuhka!
  - \*h=200 või profileerimiseks vajalikus mahus.
  - \*\*Murtud kive ei tohi kasutada. Liiva-tsemendi segu tuleb pesta kivide vahele. Ülemised 4-5 cm tuleb täita vuugiseguga "Flowpoint" või samaväärsega.

 Kobras AS Riia 35 www.kobras.ee tel. 7300 310 Tartu 50410 kobras@kobras.ee	Töö tellija					
	TARTU LINNAVALITSUS					
	Töö nimetus					
	TARTU TOOMKIRIKU ÜMBRUSE VERTIKAALPLANEERIMINE JA SADEMEVEE ÄRA JUHTIMINE					
Projekteerija Martin Võru	Projekti juht Erki Kõnd		Joonise nimetus			
			TÜÜPKONSTRUKTSIOONID			
Kontrollijad Germa Ilvesmets	Kuupäev	Joonis	Jooniseid	Mõõtkava	Töö nr	Etapp
	12.2016	3	7	1:25	2016-220	PP