

SEINATÜÜBID

- Sisesein SS-01

  - 1.Siseviimistlus
  - 2.Fibo plokkidest müüritis- 100mm
  - 3.Siseviimistlus
- Sisesein SS-02

  - 1.Siseviimistlus
  - 2.Fibo plokkidest müüritis- 200mm
  - Siseviimistlus
- Sisesein SS-03

  - 1.Siseviimistlus
  - 2.Fibo plokkidest müüritis- 200mm
  - 2.Siseviimistlus- 100mm
- Välissein VS-01

  - 1.Fassaadi viimistluslaudis- 22mm
  - 2.Horisontaalne roovitus- 22mm
  - 3.Vertikaalne roovitus- 22mm
  - 4.Tuuletõkkeplaat
  - 5. Vertikaalne puitroovitus- 200mm, vahel kivivill
  - 6.Fibo plokkidest müüritis- 200mm
  - 7.Siseviimistlus- 16mm
- Katuslagi KL-01


  - 1.Profiilplekk- Ruukki Classic
  - 2.Laudis- 25mm
  - 3.Distantssliist- 25mm
  - 4.Aluskate
  - 5.Distantssliist-25mm
  - 6.Soojustus/Kandetalad- 300mm Kingspani paneel
  - 7.Soojustus/Karkass- 75mm
  - 8.2x kipsplaat
- Vahelagi VL-01

  - 1.Siseviimistlus- parkett- 15mm
  - 2.Raudbetoon- 70mm
  - 3.Isolatsioonivill- 30mm
  - 4.Öönespaneel- 220mm
- Vahelagi VL-02

  - 1.Tselluvill-500mm
  - 2.Puittala- 200mm
  - 3.OSB-15mm
  - 4.Niiskustõke
  - 5.Kipsplaat
- Aluspõrand AP-01

  - 1.Põrandakate- parkett- 15mm
  - 2.Raudbetoonpõrand- 100mm
  - 3.Soojustus-250mm
  - 4.Tihendatud liivalus- 200mm
- T-02

  - 1.Põrandakate- laudis- 15mm
  - 2.Raudbetoonpõrand- 100mm
  - 3.Viimistluslaudis-15mm



Tuletõkkesektsioon

Joonis	LÕIGE 1-1	Joonise nr	AR-6-01
Objekt	Kapsa tn6 korterelamu eelprojekt	Kuupäev	2.02.20182
		Möötkava	1:100
Tellija	Kapsa arendus OÜ	Töö nr	2017 KPS2
Arhitektid	Tiit Sild, Tuuli Tsahkna, Inke-Brett Eek	Projekti juht	Tiit Sild
AB Sport OÜ • reg nr 12685291 • Kalevi 13, Tartu 51010, Eesti • info@sportsport.ee • Mtr reg: EEP002983		tiit@sportsport.ee • +372 55601425	