



Ruumide spetsifikatsioon	
Nimetus	Pindala
TULEKODA	2,4 m ²
TEHNILINE	2,3 m ²
ADMINISTRATOR	31,8 m ²
SPOORDIHAL	426,2 m ²
INVA.WC	5,6 m ²
RIIETUS	12,5 m ²
DUŠŠ	3,2 m ²
RIIETUS	12,5 m ²
DUŠŠ	3,2 m ²
RIIETUS	9,9 m ²
WC	0,9 m ²
DUŠŠ	1,3 m ²
KORIDOR	3,2 m ²
SAUN	12,2 m ²
RIIETUS	9,9 m ²
WC	0,9 m ²
DUŠŠ	1,3 m ²
	539,3 m ²

Ruumide spetsifikatsioon

VS1 vt. joonis AEB
 tsementkiudplaat CETRIS 10mm
 pudust kinnitusliist 25x50mm (õhuvah)
 ...OLEMASOLEV SEIN:
 ...profiilplekk 15mm'
 ...puitlarkkass 50x100mm-horsontaalne – mineraalvill 100mm
 ...vineer 15..18mm
 ...u-terosest postid, kaetakse korrosiooni kindla värviga
 tuuletõke(hingav)
 puitpost 50x100mm või tsingitud terasest karkass –
 Kivivill Isover KOL 100mm
 aurutõke
 12,5mm kipsplaat
 värv



10 INIMEST evakueerivate Inimeste arv

evak suund ▲


evakuaatsiooniteed ja nende pikkused

suisuarastusluuk

1. Olemasoleva hoone osas muudatust ja ehitistööd ei teostata.
2. Olemasoleva hoone projekt on kooskõlastatud :

-27.07.2010 Tartu Linnavalitsuse Arhitektuuri ja ehituse osakond

-18.06.2010 Lõuna – Eesli Päikesestekstus peainspektor Pjotr Vorobjev

 <p>Insten Projekt OÜ Oleg Laatsalu tel +372 6207373 info@insten.ee registrikood 11479187</p>	OJAKT NIMETUS TELLIA		HOONE LAENDAMINE Spordiklubi KLAN		Töö nr. EP - 358/18
	OJAKT ASUKOHT Sordimü 3 Torli linn Torli maakond		JONKS Põhikause plaan		
			MÕÕTAMINE 1:150		
	PROJECTEERS OÜ/AS/Isik		EBMK AE		
ARHITEKT Siim Hoonel			KÜPARET 05.05.18	F.M. möblid	JONKS nr. 2