


KATUSLAED

M 1:50

Tähis:	Nimetus:	
	Katuslagi: KATUSLAGI	
KL-01	Skeem:	
		<ul style="list-style-type: none"> - SBS RULLMATERJAL 2-3 KIHTI - TUULUTUSSOONTEGA KÕVA MINERAALVILL 30mm punnsoontega ühendus, ventilatsioonikanalitega alumises osas. - EPS SOOJUSTUS 200mm - EPS SOOJUSTUS (kalded) 50-150mm - PVC AURUTÕKE - RB PANEEL 220mm - SISEVIIMISTLUS <p><u>Piirde soojajuhtivus: $U = 0.167 \text{ W/m}^2\text{K}$</u></p> <p><u>Märkus:</u> Katusekate ja katuse konstruktsioon - BROOF (katusekonstruktsiooni sisse peab olema tule levik takistatud). Minimaalne neelu kalle 1:40.</p>


Katuslagede ehitamisel, soojustamisel ja isoleerimisel lähtuda:

1. KONSTRUKTSIOONITÜÜPIDE VIIMISTLUS SISERUUMIDES, VT SISEVIIMISTLUSTABEL ARH. OSA SELETUSKIRJAS
2. KÕIKIDE MATERJALIDE JA EHITUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA EV-S KEHTIVATE SEADUSANDLIKE AKTIDE JÄRGI KEHTESTATUD NÕUETELE JA OLEMA KOOSKÕLAS HEA EHTUSTAVAGA.
3. EHTUSTÖÖD TULEB TEOSTADA JÄRGIDES KOGUMIKE MaaRYL 2010 Pinnasetööd ja alustarindid, Tarindi RYL 2010 Kande- ja piirdetarindid ja Maalritööde RYL2012 NÕUETE KLASSI TASET.
4. EHTUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA RYL NÕUETELE.
5. EHTUSTÖÖD TULEB TEOSTADA JÄRGIDES MATERJALI TOOTJA ETTEKIRJUTUSI JA NÕUDEID
6. KATUSE NEELUDE MINIMAALNE KALLE ON 1:40

KUUPÄEV MUUDATUS

11.04.2019 1) Korrigeeritud soojustuse paksus katusekallete andmiseks.

ANTUD JOONIS TÜHISTAB KÕIK VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED



Loft AB OÜ
Reg.nr 14483195
Mtr.nr EEP004071
Värvi tn 5, 10621,
Tallinn, Eesti
+372 5384 1548
loft@loftab.ee

Tellijä:	Anne Medical OÜ	
Objekt:	Tervisemaja muudatusprojekt	
Aadress:	Mõisavahe tn 34b // 34c, Annelinna linnaosa, Tartu linn	
Joonis:	KATUSLAED	Joonise nr: 01318_PP_AR-7-03
Autor:	Magnar Meinart / Tõnis Soots / Raili Hurt	Mõõtkava: 1:50
Projekteeris:	Tõnis Soots	Kuupäev: 26.04.2019
Vastutav arhitekt:	Raili Hurt	

Töö nr: 01318

Staadium: PP

Projekti osa: ARH

Jooniste kasutamine ja edastamine kolmandatele isikutele on keelatud PRIVAAT ARHITEKTUUR OÜ nõusolekuta.