



VADE EDELAST



VADE KIRDEST

01. Komposiitplaadist välissein
Komposiitplaadist kattega välissein. Toon helehall RAL 7035.
Kaitseplekid, kinnitustarvikud jms fassaaditööni helehall, RAL 7035.
Esimese korruse ulatuses kaetud grafitikaitsega.

02. Komposiitplaadist välissein
Komposiitplaadist kattega välissein. Toon hele puidutoon.
Kaitseplekid, kinnitustarvikud jms fassaaditööni helehall, RAL 7035.
Esimese korruse ulatuses kaetud grafitikaitsega.

03. Betonsookkel
Naturaalne betoon sokkis, hüdroisoleeritud maapinna jooneeni.
Toon tumehall RAL 7016.
Kaetud grafitikaitsega.

04. Parapetiplekk, kaitseplekid, akende veeplekid, sokkplekid, kinnitustarvikud
Tumehall RAL 7016.
Pinnakate Pur / Pural, pleki paksus min 0,5mm

05. Aknad
PVC profiili selektiivklaasid aknad.
Raamid / lendid - tumehall RAL 7016.
Veeplekid jms kaitseplekid - tumehall RAL 7016.
Pleki paksus min. 0,6mm. pinnakate Pural.

06. Välisüksed
Teras- või alumiiniumprofiili soojustatud välisüksed.
Raamid / lendid, veeplekid, kaitseplekid tumehall RAL 7035.

07. Peitvälisüksed fassaadis
Teras- või alumiiniumprofiili soojustatud välisüksed, välimine ukseleht kaetud fassaadiplaadiga.
Ukselehel jäljib fassaadiplaati fassaadiga.
Raamid / lendid, veeplekid, kaitseplekid helehall RAL 7035.

08. Fassaadilamellid
Anodeeritud alumiinium lamellid
Toon tumehall RAL 7016

09. Tehnoseadmed ja -süsteemid
Viimistlus: kuumtsingitud.

10. Fassaadilamellide tagune välissein
Sandwichpaneel välissein. Toon helehall RAL 7035

11. Treppide ja panduste piirded ning käsipuud
Toon tumehall RAL 7016

12. Garaažiüks
Toon helehall RAL 7035

- MÄRKUSED:**
01. Arhitektuur-ehitusliku projekteerimistööde aluseks on võetud Tellija poolne lähteülesanne.
 02. Ehitustööd peavad toimuma arhitektuur-ehitusliku põhi- või tööprojekti järgi ning arhitektuur-ehitusliku osa projekti vaadata ehitamisel koos EK-osa (ehituskonstruktiivse osa) ning eriosade projektidega - VV-osa (välisestehnovõrkude osa), VP-osa (vertikaalplaneerimise osa), VK-osa (veevarustuse ja kanalisatsiooni osa), KV-osa (küttesüsteemide ja ventilatsiooni osa), EL-osa (elektrotehniline osa), EN-osa (nõrkvõrgu ja automaatika osa), ja siseviimistlustabeliga / -plaaniga ja / või sisekujundusprojektiga.
 03. Kõik ehitamisega seotud muudatused konstruktsioonide, mõõtude, materjalide, viimistluse, avatüüpide, piirete, detailide jms osas kooskõlastada autorijärelevalve käigus kõigepealt projekteerijaga ja siis Tellijaga.
 04. Enne uste, akende, piirete, detailide ja muude sarnaste konstruktsioonide valmistamist kontrollida eelnevalt avade ja karkassi tegelikke mõõtmeid, avanemissuundasid ja kogust.
 05. Hoone suhtelisele kõrgusele ±0.000 vastab absoluutkõrgus +51.90
 06. Kavandatud hoone esimese korruse tasapind ±0.000, välistreppide astmete arvud, astmete kõrgused, välispanduste ja välisplatvormide kalded ja horisontaaltasapinnad, täpsustatakse vajadusel krundi vertikaalplaneerimise ja heakorrasustööde käigus.
 07. Kõikide materjalide ja ehitustööde kvaliteet peab vastama EV-s kehtivate seadusandlike aktide järgi kehtestatud nõuetele ja olema kooskõlas hea ehitustavaga.
 08. Ehitustööd tuleb teostada järgides kogumike MaaRYL 2010 Pinnasetööd ja alustarindid, Tärndi RYL 2010 Kande- ja piirdetarindid ja Maalintööde RYL2012 nõuete taset.
 09. Ehitustööde kvaliteet peab vastama RYL nõuetele.
 10. Konstruktiivse lahenduse täpsustab Ehituskonstruktsiooni osa tööprojekt.
 11. Kui projektis pole öeldud teisiti, tuleb kõikide ehitustoodete kasutamisel lähtuda tootajapoolsetest paigaldamis- ja kasutamishistest ning tootajapoolsete sõlmede tüüplahendusest.
 12. Kõik sarnased sõlmed lahendada analoogselt näidega.
 13. Kõik moodud peab ülekontrollima enne toote valmistamist.
 14. Seinte viimistluses erinevuse tekimisel lähtuda Sisearhitektuurse projektiga antud lahendusest.

ANTUD JOONIS TÜHISTAB KÕIK VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED

loft AB Reg nr 14483195 Mtr nr EEP004071 Värvi tn 5, 10621, Tallinn, Eesti +372 5384 1548 loft@loftab.ee	Tellij:	Anne Medical OÜ	Joonise nr:	01318_PP_AR-6-02
	Objekt:	Tervisehaja muudatusprojekt	Mõõtka:	1:100
	Aadress:	Mõisavahe tn 34b // 34c, Annelinna linnaosa, Tartu linn	Kuupäev:	11.07.2019
	Joonis:	VAATED2		
	Autor:	Magnar Meinart / Tõnis Soots / Raili Hurt		

Projekt:	ARH	Vastutav arhitekt:	Raili Hurt
----------	-----	--------------------	------------

Jooniste kasutamine ja edastamine kolmandatele isikutele on keelatud PRIVAAT ARHITEKTUUR OÜ nõusolekuta.