

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON					
	Objekt:	MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON			
		Kooli tee 5, Ilmatsalu alevik, Tartu linn, Tartu maakond			
		1948			
	Eriala:	VK			
Jrk. nr	Tähistus	Nimetus	Hulk	Ühik	Märkused
		OLMEKANALISATSIOON			
1		PVC v PP väliskanalisatsioonitoru De160 SN8	130	m	ühendada ol. Oleva torustikuga
2		PVC v PP väliskanalisatsioonitoru De110 SN8	35	m	hoone sees (viia vundamendist läbi)
3		Teleskoopne PEH kontrollkaev D400/315 luugiga 40t h=0...2 m	6	kmpl	
4		Läbiviigumuhv vundamendist torule De160	2	tk	
5		Läbiviigumuhv vundamendist torule De110	5	tk	
6		Rasvapüüdur NS3 koos ankurdus- ja koormaühtlustusplaatidega, juhtautomaatika ja kaabeldusega ning õhutustoruga	1	kmpl	Signaal-seade paigaldada kõõgi seinale
7		Likvideeritav torustik	160	m	
8		Likvideeritavad kaevud, sh rasvapüüdur	8	tk	
9		Orienteeruv mullatööde maht	520	m3	
Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid kuuluvad need töövõtu sisse.					